

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**ΑΔΑΜ:****ΚΟΙΝΟ****ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε΄ ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Τηλεφ.210 6551691

Φ.602.2/ 26 / 280180

Σ. 91

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με Αντικείμενο την Προμήθεια Οκτακοσίων (800) Οικίσκων προς Κάλυψη Αναγκών ΥΜΕΠΟ, οι Οποίοι Προορίζονται για Αποθήκευση και Μελλοντική Χρήση σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας 8.870.967,74€ μη Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μ Ε Α Ρ Ι Θ Μ Ο 0 2 / 2 0 1 9

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συστημικός Αριθμός (Α/Α) ΕΣΗΔΗΣ	68350
Αναθέτουσα Αρχή (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, με κύρια δραστηριότητα: Άμυνα)	ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 www.hellenicnavy.gr email: gen_e2ii@navy.mil.gr fax: 210 6551691 Μεσογείων 229 Χολαργός, Τ.Κ. 15 561
Επιχειρησιακός Φορέας	ΓΕΝ/Ε1 τηλ. 210-6557233
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά (όποια απαιτούνται) σε έντυπη μορφή	ΑΕΠ/ΚΕΦΝ Παπαρρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, Τ.Κ. 10 561, Αθήνα
Είδος διαγωνισμού	Ανοικτός Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός
Κριτήριο ανάθεσης / κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (Χαμηλότερη τιμή) και για τους 2 τύπους οικίσκων, ανά δομή.
Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού	www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
Τόπος Παράδοσης	Σύμφωνα με την προσθήκη «Ι» παραρτήματος «Α» της παρούσας
Εκτιμώμενη Αξία (άνευ ΦΠΑ)	8.870.967,74€
Χρηματοδότηση	Λογαριασμός 2410989899 / Ε.Φ. 1011.701.00.000.00
Αντικείμενο διαγωνισμού	Προμήθεια 800 Οικίσκων για αποθήκευση και

	μελλοντική χρήση σε Δομές Φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών
Κωδικός CPV	44211000-2
Διάρκεια της Σύμβασης	Ως απαιτήσεις παραρτήματος «Γ» και «Ε» της παρούσας
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	15 Ιαν 19
Ημερομηνία ανάρτησης όλης της διακήρυξης (παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση) στο ΕΣΗΔΗΣ	17 Ιαν 19
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ	17 Ιαν 19
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ	11 Φεβ 19, ώρα 07:00 πμ
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ	18 Φεβ 19, ώρα 11:00 πμ
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ	22 Φεβ 19, ώρα 9:00 πμ

Έχοντας υπόψη:

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/70 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143).

β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών».

γ. Το ν.2690/99 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ΠΔ 28/15.

δ. Το ν.2859/00 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ Α' 248) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

ε. Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικήτων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις».

στ. Το Ν.4013/11 (ΦΕΚ Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Το Ν.4129/2013 (Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α' 52), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η. Το Ν.4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ».

θ. Το Ν.4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ια. Το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ 66Α/96) «Ονομαστικοποίηση των Μετόχων Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.

ιβ. Το ΠΔ 80/16 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιγ. Την υπ΄ αρ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β΄ 2300/3-12-07) “Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ .κλπ” όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12)

ιδ. Το ΠΔ 38/17 (ΦΕΚ Α΄ 63/4.5.2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ιε. Το ΠΔ 39/17 (ΦΕΚ Α΄ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

ιστ. Την ΥΑ 1191/14.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 969/22.3.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν.4412/16 (Α΄ 147).».

ιζ. Την ΥΑ 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1781/23.5.2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

ιη. Την ΥΑ 56902/215//19.5.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

ιθ. ΕΠ Φ. 604/06/280179/14 Ιαν 19/ΓΕΝ/Ε1-II(Εντολή Διενέργειας Προμήθειας).

κ. Αρ. Πρωτ. 815.1/1/125001/Σ.1/14 Ιαν 19/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ(ΑΑΥ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

1. Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια οκτακοσίων (800) Οικίσκων για αποθήκευση και μελλοντική χρήση σε Δομές Φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών και με **κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή και για τους δύο τύπους οικίσκων, ανά περιοχή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή έκαστης περιοχής φιλοξενίας)**. Η τιμή των παρεχόμενων ειδών θα προσφέρεται σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

2. α. Τεχνικές προδιαγραφές: Ως περιγράφονται και αναλύονται στο Παράρτημα «Ε» παρούσης.

β. Δείγμα φορέα: Δεν υφίσταται.

γ. Κατάθεση δείγματος από τον υποψήφιο προμηθευτή: Δεν απαιτείται.

δ. Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.: 15 Ιαν 19

ε. Ημερομηνία ανάρτησης όλων των εγγράφων της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 17 Ιαν 19

στ. Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: 11 Φεβ 19, 07:00. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν κωλύει την δημιουργία και διαμόρφωση της προσφοράς του υποψηφίου προμηθευτή στο ΕΣΗΔΗΣ, ο οποίος δύναται να εισέλθει στο Σύστημα, να δημιουργήσει την προσφορά του και να την αποθηκεύσει ως προσχέδιο. Απλώς, η υποβολή της προσφοράς του θα είναι δυνατή μόνο μετά την εν λόγω ημερομηνία. Η συγκεκριμένη τεχνική ενέργεια στο ΕΣΗΔΗΣ, πραγματοποιείται, προκειμένου ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, να έχει λάβει υπόψη του όλες τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν ζητηθεί και ανακοινωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και να διαθέτει έτσι όλες τις απαιτούμενες (διευκρινισμένες και μη) πληροφορίες του διαγωνισμού.

ζ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 18 Φεβ 19, 11:00.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα δύο (32) ημερών από την επομένη ημέρα της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. α. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

β. Ημερομηνία διενέργειας / διεξαγωγής του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ): 22 Φεβ 19. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά

από το αρμόδιο συλλογικό όργανο την τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «B» της παρούσης.

5. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B».

6. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικό από την διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν εφόσον αποσταλούν αποκλειστικά εγγράφως, είτε δεν γίνονται αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά.

7. Οι απαιτούμενες για την προμήθεια πιστώσεις θα ανέλθουν μέχρι του ποσού των 8.870.967,14€ (άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων). Οι πιστώσεις θα διατεθούν από λογαριασμό 2410989899 ΕΦ 1011.701.00.000.00, ως σχετικό (κ).

8. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά που σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 25 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. Η συμμετοχή των ανωτέρω στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα.

9. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) - (Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής, σύμφωνα με τις παρεχόμενες στην εν λόγω ιστοσελίδα οδηγίες.

10. Οι Γενικοί / Ειδικοί Όροι του διαγωνισμού καθώς και η Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων το διαγωνισμό.

11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι τουλάχιστον **δέκα (10) μήνες** από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναφορικά με τυχόν παράταση της προσφοράς, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 97 του Ν.4412/16.

12. Εφ' όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, ήτοι τουλάχιστον εννέα (9)

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο έως έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα και με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 60 του Ν.4412/16.

13. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

14. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί:

α. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση *www.hellenicnavy.gr*

β. Στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, για ευρεία κοινοποίηση στα μέλη της.

15. Ολόκληρο το κείμενο της παρούσης διακήρυξης, θα δημοσιευτεί:

α. στον ιστοχώρο του ΚΗΜΔΗΣ

β. στον ιστοχώρο του ΕΣΗΔΗΣ με α/α 68350

16. Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα σταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην ΥΕΕ της ΕΕ και θα αναρτηθεί εντός 48 ωρών από την ημερομηνία βεβαίωσης παραλαβής της προκήρυξης από την ΥΕΕ της ΕΕ στη διαδικτυακή πύλη <http://www.promitheus.gov.gr> του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στη διαδικτυακή πύλη του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ (όπου θα παρέχεται η δυνατότητα της ελεύθερης, άμεσης, πλήρους και δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού).

17. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα και τις προσθήκες αυτών, της παρούσης διακήρυξης τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

18. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Διακήρυξη και τα δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Διακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους.

19. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ' αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα.

20. Η πλαισίωση της ΑΕΠ με δύο (2) συμπληρωτικά μέλη εμπειρογνομόνων που θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτελείται μετά από αίτημα της διενεργούσας το διαγωνισμό Υπηρεσίας (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ).

21. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.

22. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4129/13, μετά την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης και πριν από τη σύναψη της σύμβασης διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας αυτής από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση που τυχόν συνάπτεται είναι άκυρη. Ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται μέσα σε ενδεικτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο αρμόδιο Κλιμάκιο.

23. Το σχέδιο της παρούσης θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΟΕΠΝ/ΔΙΔΗΔΕ) ως προς την νομιμότητά του.

24. Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό την έγκριση του Έχοντα την Οικονομική Εξουσία, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής.

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2019

Υποναύαρχος Ι. Παξιβανάκης ΠΝ
Υπαρχηγός ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» Στοιχεία προς προμήθεια ειδών
- «Β» Γενικοί όροι διαγωνισμού
- «Γ» Ειδικό όροι διαγωνισμού
- «Δ» Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
- «Ε» Τεχνική Προδιαγραφή - Περιγραφή
- «ΣΤ» Σχέδιο Σύμβασης

Εσωτερική Διανομή: Ε1, Γ4, ΔΚΓ, ΔΚΕ, ΔΟΥ, Υ/ΓΕΝ, ΕΓΑ/ΓΕΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

-ΚΕΦΝ/ΑΕΠ

-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, ΤΚ 10671,
Αθήνα, Τηλ: 210 3387104-106, Φαξ: 210 3622320, E-mail: keuhcci@uhc.gr
(Ευρεία Κοινοποίηση)

Αποδέκτες για Πληροφορία

-ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ

-ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ

-ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

- ΓΕΣ/Γ' Κλάδος

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-ΙΙ

15 Ιαν 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ. 91****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ**

Περιγραφή συμβατικού αντικειμένου	Προμήθεια Οικίσκων για αποθήκευση και μελλοντική χρήση σε Δομές Φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών
Κωδικός είδους / (CPV)	44211000-2
Τεχνικός προσδιορισμός	Ως Παράρτημα «Ε» Παρούσης Διακήρυξης
Ποσότητα	800 (αναλυτικά ως προσθήκη «Ι» παρόντος παραρτήματος)
Μονάδα μέτρησης	ΕΑ (τεμάχια)
Φορέας Προορισμού	Ως προσθήκη «Ι» παρόντος παραρτήματος
Εκτιμώμενη Αξία (άνευ ΦΠΑ)	8.870.967,74€, άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων
Πιστώσεις / Πηγή χρηματοδότησης	Λογαριασμός 2410989899 / Ε.Φ. 1011.701.00.000.00
Χρόνος παράδοσης	Εντός 40 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης
Τόπος παράδοσης (Κωδικός Nuts)	Ως προσθήκη «Ι» παρόντος παραρτήματος
Σύνολο κρατήσεων	6,26832%
Φόρος εισοδήματος	Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 2, άρθρου 64, Ν.4172/2013, φόρος εισοδήματος (4%)

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
 Β. Τμηματάρχη Συμβάσεων μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**«1» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Ε2-ΙΙ

15 Ιαν 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ. 91**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 24%
1.	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "Α"	20	Στρατόπεδο «ΛΕΒΑΝΤΗ»	Σίνδος Θεσσαλονίκη	275.000,00€
2.	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "Β"	260	Στρατόπεδο «ΛΕΒΑΝΤΗ»		3.575.000,00€
3.	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "Α"	20	Στρατόπεδο «ΜΠΟΥΓΑ»	Λάρισα	275.000,00€
4.	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "Β"	180	Στρατόπεδο «ΜΠΟΥΓΑ»		2.475.000,00€
5.	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "Β"	100	Στρατόπεδο «ΤΖΗΜΑ»		1.375.000,00€
6.	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "Α"	20	Στρατόπεδο «ΚΑΠΟΤΑ»	Αθήνα (Μενίδι)	275.000,00€
7.	ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "Β"	200	Στρατόπεδο «ΚΑΠΟΤΑ»		2.750.000,00€
				ΣΥΝΟΛΟ:	11.000.000,00€

* Κατά την υποβολή της προσφοράς να ληφθεί υπόψη η παράγραφος 17 του παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης (αναφορικά με την απαίτηση εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα).

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-II
15 Ιαν 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ. 91

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**Άρθρο 1****Γενικά – Αντικείμενο Διαγωνισμού**

1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προβλέπονται από τις διατάξεις των σχετικών νομοθετημάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώμα της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισμού.

2. Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια οκτακοσίων (800) Οικίσκων για αποθήκευση και μελλοντική χρήση σε Δομές Φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών, ως αναλυτικά αναγράφονται στην προσθήκη «I» του παραρτήματος «Α» της παρούσας.

Άρθρο 2**Περιεχόμενο Φακέλων Προσφοράς - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής
(Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 Ν.4412/16)**

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα (εκτός των τεχνικών εγχειριδίων που δύνανται να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στην υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924/2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*» και στο Ν.4412/16 .

2. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του Ν.4412/16 καθώς και στην υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β'

1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

3. Οι Προσφορές (επισυναπτόμενα αρχεία) κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή ως κατωτέρω:

α. Ένας (1) (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και

β. Ένας (1) (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου .pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / παραστατικά (τα οποία έχουν και αυτά υποβληθεί ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, και τα οποία δεν εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και επομένως δεν υπογράφονται ψηφιακά από αυτόν), υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αρμοδίως επικυρωμένα ως ακριβή αντίγραφα) στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΚΕΦΝ/ΑΕΠ) εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική τους υποβολή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην υπ' αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται οι εγγυητικές επιστολές, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).

5. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» **δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή**, στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται αντίγραφα των πρωτοτύπων.

6. Γενικώς, σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση

εγγράφων σε έντυπη μορφή και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/14 (πχ τα ΦΕΚ δεν επικυρώνονται). Σε ό,τι αφορά δε σε τυχόν υποβαλλόμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν.4250/14.

7. Αναφορικά με το θέμα προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, για το σύνολο από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14) και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να αποδέχεται έγγραφα που είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

8. Τα υποβαλλόμενα με την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία .pdf των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους, εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα φωτοαντίγραφα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α΄ 74/26-03-14). Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως.

9. Τα δικαιολογητικά και έγγραφα στοιχεία της προσφοράς, που σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απαιτείται να προσκομιστούν σε έντυπη μορφή στην ΑΕΠ, αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες, σε σφραγισμένο φάκελο εντός του οποίου περιλαμβάνονται τα ειδικώς ζητούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με εξωτερικές ενδείξεις «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς» ή «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά οικονομικής προσφοράς» ή «Επιμέρους έντυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης», εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας και παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία με απόδειξη.

10. Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη μορφή (για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστημα) **δεν αποσφραγίζονται και**

επιστρέφονται.

11. Απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόμιση σε έντυπη μορφή στοιχεία, που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη προθεσμία, θεωρούνται εκπρόθεσμα κατατεθέντα και οδηγούν σε **απόρριψη** της προσφοράς

12. Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής:

α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση είτε της συμφωνίας πλαίσιο είτε της εκτελεστικής σύμβασης, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού.

β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν (πχ λόγω του μεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ' αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

δ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς.

13. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι **απαράδεκτη** και δεν λαμβάνεται υπόψη.

14. Εναλλακτικές προσφορές **δεν** επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ' όψη.

15. Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής.

16. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο

υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.

17. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική προδιαγραφή και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, **απορρίπτονται** ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

18. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, ακόμη και μετά την τυχόν διευκρίνησή / συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 79 και το άρθρο 102 του Ν.4412/16, ή είναι υπό αίρεση, **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93, Ν.4412/16)

1. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού εντός του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με το Ν.4155/13 και την υπ' αριθμ. 56902/215 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*..

2. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που πρέπει να υποβληθούν είναι:

α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του Ν.4412/16.

β. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού 177.420,00€, ήτοι ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι τουλάχιστον 330 ημερών, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (δομές), το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εν λόγω τμημάτων (δομών / και για τους δύο τύπους οικίσκων) άνευ ΦΠΑ (βάση της εκτιμώμενης αξίας έκαστης δομής, ως προσθήκη «I» του

παραρτήματος «Α» της παρούσας).

3. Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

α. Η αναθέτουσα αρχή:

(1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el> το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.

(2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε μορφή αρχείου .pdf).

(3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε μορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά.

(4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.

β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:

(1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el>. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε

φυλλομετρητή.

(4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα).

(5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ, τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

γ. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση («ανέβασμα») του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el>).

4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

5. Το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16, αφορά ιδίως:

α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.).

β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατομικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία και δεσμεύει τον υπογράφοντα (με τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς (Άρθρο 94, Ν.4412/16)

1. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, **το οποίο υπογράφεται ψηφιακά** και

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

2. Πέραν του ανωτέρω αρχείου, περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και την δυνατότητα υλοποίησης των απαιτήσεων του παρόντος διαγωνισμού, ως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα «Ε». Ειδικότερα, θα περιέχει:

α. Τον Πίνακα Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς ως προσθήκη «II» παραρτήματος «Ε» της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 17 του παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης (αναφορικά με την απαίτηση εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων).

β. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν απαιτείται, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο παράρτημα «Ε» της παρούσας.

3. Τυχόν απαιτούμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.2.1.2 του άρθρου 15 της υπ' αριθμ. 56902/215 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β' 1924//2.6.2017) «*Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)*».

4. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, ως απαιτείται κατά την συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, θα **απορρίπτονται**.

5. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο **απόρριψης** της προσφοράς.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά Οικονομικής Προσφοράς (Άρθρα 26 και 95, Ν.4412/16)

1. Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του

υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή για το είδος πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος Παραρτήματος. Οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά θα είναι οι τιμές με τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης.

2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή **απορρίψεως** στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.

3. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε **απόρριψη** της προσφοράς

4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε Ευρώ για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

5. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

6. Η τιμή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσαύξηση τιμής μέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή.

7. Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί και δήλωση του οικονομικού φορέα, αναφορικά με το χρόνο ισχύος της προσφοράς, το χρόνο παράδοσης του προς προμήθεια είδους και τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής.

Άρθρο 6

Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών (Άρθρο 21, Ν.4412/16)

1. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι.

2. Οι οικονομικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της εν λόγω εμπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει και η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την τήρησή της.

4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α΄ 45) και του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ΠΔ 28/15 (ΦΕΚ Α΄ 34).

Άρθρο 7

Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών (Άρθρα 79 και 102, Ν.4412/16)

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών είναι δυνατή η συμπλήρωση / διευκρίνιση / αποσαφήνιση πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 79 και 102 του Ν.4412/16.

Άρθρο 8

Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών (Άρθρο 100, Ν.4412/16)

1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

2. Πρώτα, γίνεται αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιημένο στο σύστημα αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα:

α. Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στην ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φακέλοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

β. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην ΑΕΠ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης από τους συμμετέχοντες. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποσφραγίζει τους φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία μονογράφει και σφραγίζει ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.

γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

δ. Κατόπιν, το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή. Εν συνεχεία η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί το ανωτέρω πρακτικό σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (μέσω του πεδίου «επικοινωνία» που παρέχει η πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ).

ε. Κατόπιν των ανωτέρω ορίζεται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Με μέριμνα της αναθέτουσας αρχής πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

στ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, το αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες

ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης, μονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, με τα έντυπα δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση μόνο των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής το αρμόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. Οι εν λόγω οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Έπειτα το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη των εν λόγω οικονομικών προσφορών, για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή.

η. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσας.

θ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύμβασης, εντός προθεσμίας που θα του/τους γνωστοποιηθεί και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των, σε χρόνο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιείται, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Σε περίπτωση που ο/οι μειοδότης/ες προβούν

σε κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών νωρίτερα από τη χρονική προθεσμία που τους έχει δοθεί, τότε οφείλει/ουν να ενημερώσει/ουν εγγράφως μέσω της επικοινωνίας του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, την Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τους, τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ, όσο και σε έντυπη μορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του εν λόγω φακέλου να πραγματοποιηθεί πριν την λήξη της προθεσμίας.

ια. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίστηκε.

ιβ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.

ιγ. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα έντυπα δικαιολογητικά για κάθε στάδιο με μέριμνα του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση σχετικής απόφασης. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της παρούσας.

4. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Το χρονικό διάστημα για τον ορισμό της αποσφράγισης των δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων ένεκα της δυνατότητας υποβολής προδικαστικών προσφυγών ή/και της εξέτασης αυτών μπορεί να διαφοροποιηθεί κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, συνεκτιμώντας την πορεία της διαγωνιστικής διαδικασίας.

β. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους σε κάθε στάδιο. Η ειδοποίηση αυτή

πραγματοποιείται μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού στο Σύστημα, ως καθορίστηκε ανωτέρω. Κατά την ημερομηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης / ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ημερομηνία αποτελεί και το χρονικό σημείο από το οποίο υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν προδικαστικών προσφυγών.

Άρθρο 9

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Άρθρα 80 και 103, Ν.4412/16)

1. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά μόνο κατόπιν σχετικής πρόσκλησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ της αναθέτουσας αρχής, μετά την ανάδειξη του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού.

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος / «προσωρινός ανάδοχος», υποχρεούται να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν ομοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συμπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ.

3. Δεν απαιτείται η προσκόμιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για τον παρόντα διαγωνισμό.

4. Κατά τον παρόντα διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 82 του Ν.4412/16, **ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην προσθήκη Ι του παρόντος παραρτήματος.**

5. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού.

6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο).

8. Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους αυτούς.

9. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188). Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

10. Όταν κάποιος προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εμπρόθεσμα, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/16.

11. Κατά τον παρόντα διαγωνισμό και εφόσον η προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού είναι άνω του 1.000.000,00€, οι ανώνυμες εταιρείες, που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφή οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης, **επί ποινή απαραδέκτου** το μετοχολόγιο της εταιρείας, σύμφωνα με το Ν.3310/05, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 375 του Ν.4412/16, ως ακολούθως:

α. Εάν είναι ελληνικές, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279) υπό τις συναφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Εάν είναι αλλοδαπές και ανεξαρτήτως συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279) υπό τις συναφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις.

Άρθρο 10

Απόρριψη Προσφορών (Άρθρα 26 και 91, Ν.4412/16)

1. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

2. Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου **απορρίπτεται** ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 και στο άρθρο 91 του Ν.4412/16, καθώς και ως μη κανονική σε κάθε μία ή περισσότερες περιπτώσεις που αναγράφονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν.4412/16.

Άρθρο 11

Χρόνος συνδρομής Όρων Συμμετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές (Άρθρο 104, Ν.4412/16)

1. Περί οψιγενών μεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 104 του Ν.4412/16.

2. Προκειμένου περί κατακύρωσης μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας κατά ποσοστό στα εκατό, ισχύουν τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του Ν.4412/16.

Άρθρο 12
Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης
(Άρθρο 105, Ν.4412/16)

1. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, λόγω τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με την επικοινωνία του ΕΣΗΔΗΣ (ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει). Η χρονοσήμανση του Συστήματος αποτελεί και την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τεκμαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχομένου κάθε αποστέλλομένου εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσμίες άσκησης των ένδικων βοηθημάτων.

2. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.

3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

β. ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4129/13, εφόσον απαιτείται, και

γ. κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ένδικων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, σε προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, τότε απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (εφόσον υφίσταται) και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κριτηρίου κατακύρωσης. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν.4412/16.

Άρθρο 13

Κατάρτιση / Σύμβασης (Άρθρο 105, Ν.4412/16)

1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση. Το σχέδιο της σύμβασης επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ως Παράρτημα.

2. Η αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ' αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.

3. Η σύμβαση θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την υπογραφή της.

4. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Άρθρο 14

**Τρόπος Παράδοσης – Παραλαβής
(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)**

1. Η παράδοση και παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας διακήρυξης και τα όσα ορίζονται από τα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.
2. Τα πρωτόκολλα παραλαβής, συντάσσονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ.
3. Η Υπηρεσία που παρέλαβε τα είδη, συγκεντρώνει και υποβάλλει απευθείας προς ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ, με κοινοποίηση τον επιχειρησιακό φορέα (ΓΕΝ/Ε1) και την αναθέτουσα αρχή (ΓΕΝ/Ε2), όλα τα απαραίτητα παραστατικά / δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή της δαπάνης.
4. ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ, αφού ελέγξει τα ανωτέρω παραστατικά και διαπιστώσει την ορθότητα και νομιμότητά τους, εντέλλει το φορέα πληρωμής (ΔΤΠΝ) για την εξόφληση του αναδόχου.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.

Άρθρο 15

**Χρόνος και Τόπος Παράδοσης
(Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)**

- 1 Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ, σε χρόνο και τόπο που καθορίζονται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις.
2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου υλοποιείται με συνεργασία του προμηθευτή, ο οποίος πριν από την παράδοση των υλικών έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της υπηρεσίας για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που απαιτούνται κάθε φορά.
3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία του προμηθευτή ή νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο, εφόσον το επιθυμεί.

Άρθρο 16
Εγγυητικές Επιστολές
(Άρθρο 72, Ν.4412/16)

1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€).

2. Εγγύηση Συμμετοχής για τον παρόντα Διαγωνισμό για την σύναψη συμφωνίας πλαισίου ως άρθρο 3 παρόντος παραρτήματος.

3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της:

α. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που κατακυρώθηκε υπέρ του.

β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να κατά δύο μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της σύμβασης.

γ. Η εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

5. Εγγυητική προκαταβολής:

α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1(δ) και 8 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.

β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».

γ. Η προσκόμιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την παράδοση των ειδών / υπηρεσιών εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16.

Άρθρο 17**Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά την Πληρωμή του Αναδόχου
(Άρθρο 200, Ν.4412/16)**

1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή με Χρηματικά Εντάματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού), εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και του τιμολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών.

2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύμφωνα με την παράγραφο 1δ) του άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»

3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη.

4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία (30 ημέρες), η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη σύμφωνα με

τις διατάξεις του Ν.4152/13.

6. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

7. Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν.4412/16..

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

στ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της ή ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

8. Καμία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη.

9. Η προμήθεια υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Άρθρο 18

Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου (Άρθρα 203-221, Ν.4412/16))

1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόμη και να κηρυχθεί έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του Ν.4412/16.

2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του

οικονομικού φορέα ως εκππώτου, λαμβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/16.

Άρθρο 19

Προδικαστικές Προσφυγές – Αιτήσεις Αναστολής (Άρθρα 345-374, Ν.4412/16 και ΠΔ 39/2017)

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη Σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαινεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Άρθρο 20

Παρακολούθηση Σύμβασης (Άρθρα 206-221, Ν.4412/16)

1. Η παρακολούθηση της σύμβασης διενεργείται από το ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ, με μέριμνα του οποίου θα ορισθεί η επιτροπή που θα παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

2. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 206-221 του Ν.4412/16.

Άρθρο 21

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία (Άρθρο 129, Ν.4412/16)

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αλλά και για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη διακήρυξη / σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής εφαρμόζονται:

- α. Οι διατάξεις του Ν.4412/16.
- β. Οι όροι της Σύμβασης.
- γ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Άρθρο 22

Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131, Ν.4412/16)

1. Ο κάθε προσφέροντας οφείλει στην προσφορά του να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

2. Οι οποιοσδήποτε ευθύνες και αρμοδιότητες των υπεργολάβων δεν αίρουν την ευθύνη του κύριου αναδόχου, έναντι της αναθέτουσας αρχής και σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

3. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 131 του Ν.4412/16.

Άρθρο 23

Τροποποίηση Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Άρθρο 24**Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
(Άρθρα 53 και 80, Ν.4412/16)**

1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση.

2. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ' αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο που μπορεί να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

3. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης.

4. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν1497/1984 (Α'188).

Άρθρο 25**Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα
(Άρθρα 53 και 70, Ν.4412/16)**

1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους.

2. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν άμεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), με βάση τον αντίστοιχο αριθμό του συστήματος (Α/Α Συστήματος).

3. Για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και

άλλες διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β΄ 1317/23.04.2012) και του Ν.4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 του Ν.4412/16.

Άρθρο 26 **Λοιποί Όροι**

1. Η παρούσα διακήρυξη και η σύμβαση που θα καταρτισθεί με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης, ο Ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων.

2. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

5. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

6. Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου.

7. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς.

8. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορούν να επικαλεστούν σε οποιαδήποτε περίπτωση, προφορικές απαντήσεις - πληροφορίες εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να

εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Β. Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

Προσθήκη «Ι» Πίνακας Περιεχομένου Προσφορών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
15 Ιαν 19

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «Ι» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΟ Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ.91

Πίνακας Περιεχομένου Προσφορών

α. **Δικαιολογητικά Συμμετοχής** (αναλυτικά ως άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος)

Α/Α	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του Ν.4412/16.	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ
2	Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού 177.420,00€, ήτοι ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, , χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 11 μηνών . Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα (δομές), το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας εν λόγω τμημάτων (δομών / και για τους δύο τύπους οικίσκων) άνευ ΦΠΑ (βάση της εκτιμώμενης αξίας έκαστης δομής, ως προσθήκη «Ι» του παραρτήματος «Α» της παρούσας).	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

β. Τεχνική Προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 4 του παρόντος παραρτήματος)

A/A	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	Τα δικαιολογητικά παραγράφου 2 άρθρου 4 του παρόντος παραρτήματος	Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα άρθρα 2 και 4 του παρόντος παραρτήματος.			

γ. Οικονομική προσφορά (αναλυτικά ως άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος)

A/A	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
1.	<p>Πλέον της συμπλήρωσης της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω στοιχείων υπό τη μορφή Δήλωσης (σε επιπρόσθετο αρχείο υπό τη μορφή pdf):</p> <p>α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς</p> <p>β. Χρόνος Παράδοσης Ειδών</p> <p>γ. Επιθυμητός τρόπος πληρωμής (βλ αντίστοιχο άρθρο παρόντος παραρτήματος).</p>	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ

δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση (αναλυτικά ως άρθρο 9 παρόντος παραρτήματος)

Α/Α	Δικαιολογητικό	Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής	Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά	Απαίτηση Θεώρησης	Απαίτηση έντυπης Υποβολής
(i) Οι Έλληνες Πολίτες					
1.	<p>Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του Ν.4412/16.</p> <p>Συμφώνως της υπ' αριθ. Πρωτ. Εγκυκλίου 9941//07-04-15/ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣ/ΓΕΝ.ΔΝΣ Η ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΣ, είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά (χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) από τις Υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων.</p> <p>Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν σε αυτό</p>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΟΧΙ	ΝΑΙ

	τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.				
2.	Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).	OXI	NAI	OXI	NAI
3.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.	OXI	NAI	OXI	NAI
4.	Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), του οικείου επαγγελματικού μητρώου, από το οποίο να	OXI	NAI	OXI	NAI

	προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης για εγγραφή στο οικείο εμπορικό μητρώο.				
5	Πιστοποιητικό από την αρμόδια Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (προς κάλυψη περίπτωσης γ παραγρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/16, ως προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.4488/17 (ΦΕΚ Α' 137//11-9-17). Εφόσον δεν δύναται να εκδοθεί από την ανωτέρω αρμόδια διεύθυνση, δύναται να αντικατασταθεί με την προβλεπόμενη από την παρ. 2 άρθρου 80 του ν.4412/16 με αντίστοιχο περιεχόμενο, ένορκη βεβαίωση.	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
(ii) Αλλοδαποί					
1.	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής	ΟΧΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

	εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του Ν.4412/16.				
2.	Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.	OXI	NAI	NAI	NAI
3.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης υποβολής εν λόγω δικαιολογητικών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές	OXI	NAI	NAI	NAI

	διατάξεις νόμου.				
4.	Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), της αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει η κάλυψη της απαίτησης για εγγραφή στο οικείο εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση.	OXI	NAI	NAI	NAI
5	Πιστοποιητικό από την αρμόδια Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. (προς κάλυψη περίπτωσης γ παραγρ. 2 του άρθρου 73 του ν.4412/16, ως προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.4488/17 (ΦΕΚ Α' 137//11-9-17)	OXI	NAI	NAI	NAI
	Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον				

	<p>αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του Ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του παρόντος διαγωνισμού. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e – Certis).</p>				
<p>(iii) Νομικά Πρόσωπα (Ν.Π) Ημεδαπά ή Αλλοδαπά (Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατ' αντιστοιχία και για τις Α.Ε τα δικαιολογητικά παραγρ. 5 άρθρου 9 της παρούσας) και ειδικότερα</p>					
1.	<p>Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού</p>	ΟΧΙ	ΝΑΙ	<p>ΟΧΙ (για ημεδαπά Ν.Π.)</p> <p>ΝΑΙ (για αλλοδαπά Ν.Π.)</p>	ΝΑΙ

	φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του Ν.4412/16.				
2	Λοιπά κατά περίπτωση (αναφορικά με ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) δικαιολογητικά, ως αναγράφονται ανωτέρω.	Ως κατά περίπτωση καθορίζονται σε ανωτέρω εδάφια δ(i) και δ(ii).			
3	<p>Εφόσον ο εν λόγω προσφέροντας είναι Ανώνυμη Εταιρεία, που συμμετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσει μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα εξής:</p> <p>(α) Εάν είναι ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ΠΔ 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279) υπό τις συναφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις.</p> <p>(β) Εάν είναι αλλοδαπή και ανεξαρτήτως συμμετοχής τους ή μη σε ελληνική, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις</p>	OXI	NAI	OXI (για ημεδαπά Ν.Π.) NAI (για αλλοδαπά Ν.Π.)	NAI

διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3310/05 και του άρθρου 8 του ν.3414/05 (ΦΕΚ Α' 279) υπό τις συναφώς καθοριζόμενες προϋποθέσεις.				
--	--	--	--	--

Παρατηρήσεις:

(1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για όσα δικαιολογητικά απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκομίζονται στην επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

(2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι:

(i). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14.

(ii). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.4250/14.

(iii). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

(3) **Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες** υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών, ως άρθρα 2 – 10 παρόντος παραρτήματος.

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
Βοηθός Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-ΙΙ
15 Ιαν 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Φ.602.2/ 26 / 280180 /Σ.91

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια Οκτακοσίων (800) Οικίσκων για αποθήκευση και μελλοντική χρήση σε Δομές Φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών, ως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού (Π.Π.Υ.), ως προσθήκη «Ι» του παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης.

2. Οι οικίσκοι θα καλύψουν ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ) για μελλοντική χρήση σε δομές φιλοξενίας Προσφύγων-Μεταναστών.

Κατάσταση Υλικού

3. Οι οικίσκοι να είναι καινούργιοι πρόσφατης κατασκευής τελευταίων 12 μηνών.

Τεχνικός προσδιορισμός

4. Οι Οικίσκοι θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, ως Παράρτημα «Ε» της παρούσας διακήρυξης.

Κριτήριο ανάθεσης

5. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για το σύνολο των δυο τύπων οικίσκων, ανά περιοχή (ως «Ι» του παραρτήματος «Α»).

Ημερομηνία παράδοσης

6. Οι οικίσκοι θα παραδοθούν εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τόπος – τρόπος παράδοσης

7. Οι οικίσκοι θα παραδοθούν με τον όρο DAP στις αναγραφόμενες δομές στον ΠΠΥ (ως προσθήκη «I» του Παραρτήματος «Α» της παρούσας διακήρυξης) και ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα μεταφοράς, εκφόρτωσης και τοποθέτησης στις διαμορφωμένες θέσεις στην εκάστοτε δομή. Σε περίπτωση που δεν είναι διαμορφωμένες οι θέσεις εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης τότε η παράδοση γίνεται σε χώρο που ορίζει η Υπηρεσία εντός του ευρύτερου χώρου του αρχικού σημείου παράδοσης. Είναι αποδεκτή και η τμηματική παράδοση μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.

8. Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύμφωνα με το άρθρο 210 του ν.4412/16.

Διαθεσιμότητα πίστωσης

9. Η απαιτούμενη, για την ανάθεση της σύμβασης πίστωση θα ανέλθει έως του ποσού των 8.870.967,74€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων & άνευ ΦΠΑ, **ήτοι έντεκα εκατομμυρίων ευρώ (11.000.000,00€) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α 24% και θα διατεθεί από πιστώσεις λογαριασμού 2410989899 του ειδικού φορέα 1011.701.00.000.00 σε βάρος έτους 2019.**

Κρατήσεις

10. Τον προμηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

A/A	Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
α	MTN	4
β	ΕΛΟΑΝ	2
γ	ΟΓΑ-Χαρτοσήμου επί συνόλου ανωτέρω κρατήσεων 2,4%	0,144
δ	ΕΑΑΔΗΣΥ	0,06
ε	Χαρτοσήμο 3% επί κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ	0,0018
στ	ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου	0,00036
ζ	ΑΕΠΠ	0,06

η	Χαρτοσήμο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ	0,0018
θ	ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ	0,00036
ΣΥΝΟΛΟ		6,26832%

11. Συναφώς, κατά την πληρωμή θα πραγματοποιηθεί παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4%.

Διαιρετότητα συμβατικού αντικειμένου

12. Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς μόνο ανά περιοχή, για το σύνολο των ζητούμενων οικίσκων ανά περιοχή και όχι μέρος της ζητούμενης έκαστης ποσότητας.

Αυξομείωση ποσοτήτων

13. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για αυξομείωση των ποσοτήτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 104 του ν.4412/16.

Έλεγχος ποιοτικής – ποσοτικής παραλαβής

14. Ο έλεγχος της ποιοτικής - ποσοτικής παραλαβής **θα γίνει από επιτροπές που θα συγκροτηθούν με μέριμνα του ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ.**

Εγγυήσεις

15. Ανεξάρτητα από τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα «Β» της παρούσας διακήρυξης, ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 3% της συμβατικής αξίας και χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Διάφορα

16. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 (Α' 114//28-05-73), που αφορά στη μη χρησιμοποίηση σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ΕΔ, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του.

Λοιποί όροι

17. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπό προμήθεια οικίσκοι προορίζονται για αποθήκευση με σκοπό την μελλοντική χρήση σε δομές φιλοξενίας, αίρεται η υποχρέωση του αναδόχου για εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα στην οροφή του οικίσκου (σύμφωνα με το άρθρο 13 του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών) και η πλήρης διασύνδεσή του με το υδραυλικό δίκτυο. Ο θερμοσίφοντας και οι ηλιακοί συλλέκτες καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό (σωληνώσεις, μονώσεις, σύνδεσμοι, στηρίγματα, καλώδια, ασφαλιστικές διατάξεις κ.α.) για τη σύνδεση και λειτουργία του συστήματος, θα είναι τοποθετημένα εντός του οικίσκου, προσδεμένα για την αποτροπή μετακίνησης των υλικών κατά την μεταφορά και την αποτροπή πρόκλησης φθορών. Ως εκ τούτου οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων δεν θα περιλαμβάνουν το πλήρες κόστος εγκατάστασης των ηλιακών θερμοσίφωνων.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-II
15 Ιαν 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΟ Φ.602.2/26 / 280180/Σ.91

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα¹⁾

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα²⁾

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ⁴ υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
....., ΑΦΜ: (διεύθυνση)
....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
..... (διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ ο.π. υποσ. 3.

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος⁶ της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα⁷

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σεημέρες⁸ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την⁹.

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της¹⁰.

⁵ Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ.

⁷ Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

⁸ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης

¹⁰ Άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε¹¹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

¹¹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος /
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα¹).....

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)².....

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού ευρώ³.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ.....⁴

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
....., ΑΦΜ: (διεύθυνση)
....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ:
..... (διεύθυνση) ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
.....

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)
..... (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..⁵/ της υπ αριθ σύμβασης “(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη /

¹ Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

² Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

³ Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

⁴ Όπως υποσημείωση 3.

⁵ Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.

Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ⁶ της/του
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε ημέρες⁷ από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασής⁸)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε⁹.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

⁶ Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών.

⁷ Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

⁸ Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

⁹ Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός –αριθμός TK fax)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ.

Προς: (Αναφέρεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως)..... στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας

.....Δ/ση..... για την λήψη προκαταβολής ίσης με το % της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ.....ΕΥΡΩ της με αριθ.....σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη προμήθειατης (αριθ. Διακ/ξης.....) προς κάλυψη αναγκών του, πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
β. Τμηματάρχη ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

E2-II

15 Ιαν 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΟ Φ.602.2/26/ 280180/Σ. 91

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ως συνημμένες προσθήκες παρόντος παραρτήματος

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«I» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

«II» ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**ΑΡΘΡΟ 1^ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Η προκήρυξη αφορά την προμήθεια και μεταφορά οικίσκων (δύο τύπων) για στέγαση υπηκόων τρίτων χωρών. Οι οικίσκοι θα είναι ενιαία μεταφερόμενοι, τύπου container, των 25τ.μ. έτοιμοι προς χρήση. Αναλυτικότερα:

ΤΥΠΟΣ Α : Δύο χώροι διοικητικής χρήσης, ίσου εμβαδού και ένα χώρο WC, σύμφωνα με τη συνημμένη κάτοψη (Α).

ΤΥΠΟΣ Β : Δύο κοιτώνες, ένα χώρο κουζίνας και ένα χώρο WC, σύμφωνα με τη συνημμένη κάτοψη (Β).

Το σύστημα δόμησης ανήκει στην κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευής και θα τηρεί όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις βασικές αρχές, τη φόρτιση και το σχεδιασμό των μεταλλικών κατασκευών.

Προσφορές που κατά την κρίση της υπηρεσίας δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής απορρίπτονται.

1.1 Οι οικίσκοι θα είναι καινούργιοι (όχι μεταχειρισμένοι) και θα παραδοθούν έτοιμοι για χρήση με ολοκληρωμένα τα Η/Μ δίκτυα (Αποχέτευση-Υδρευση-Ηλεκτρολογικά) μέχρι το περίγραμμά τους, με αναμονές έτοιμες για την σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα (εργασίες τρίτων). Οι οικίσκοι θα έχουν απλή μορφή, θα είναι μονώροφοι, με δυνατότητα στοίβασης σε διώροφη διάταξη και ενιαία μεταφερόμενοι σε επικαθήμενα τροχοφόρα οχήματα. (Δεν γίνονται δεκτοί διαιρούμενοι οικίσκοι). Οι οικίσκοι θα κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο που να αποτρέπεται η είσοδος νερού καθώς και ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων και υγρασίας στο εσωτερικό τους.

1.2 Τα βασικά υλικά που θα αποτελούν την κατασκευή των οικίσκων είναι τα εξής:

α) Χαλύβδινες διατομές για τον φέροντα οργανισμό.

β) Προκατασκευασμένα θερμομονωτικά πανέλα για την τοιχοποιία και την οροφή.

1.3 Το ελάχιστο εμβαδόν της καθαρής εσωτερικής επιφάνειας των οικίσκων θα είναι 22,5m², μετρούμενο σε εσωτερικές διαστάσεις, άνευ διαχωριστικών τοιχωμάτων.

1.4 Οι εξωτερικές διαστάσεις των οικίσκων θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω:

Μήκος (L) = 8,10

Πλάτος (B) = 3,10

Εξωτερικό ύψος (H) = 2,60m

Ελάχιστο εσωτερικό (καθαρό) ύψος (h) =2,40m

Σαν εξωτερικό ύψος λαμβάνεται η απόσταση του κατώτατου σημείου του, που εδράζεται στο δάπεδο της πλατφόρμας, έως του ανώτατου σημείου του (οροφή, στέγη, σημείο ανάρτησης, αρχιτεκτονική προεξοχή κ.λπ.).

1.5 Κάθε οικίσκος θα φέρει στην όψη του πινακίδα ιχνηλασιμότητας από αλουμίνιο, διαστάσεων περίπου 18x10εκ. με αναγραφή του τίτλου της Υπηρεσίας και του αύξοντα αριθμού του οικίσκου. Ο τίτλος και η αρίθμηση θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα αρχή. Ο αύξων αριθμός του οικίσκου θα χαράσσεται και στο μέσον της κάτω περιμετρικής δοκού της κύριας όψης.

1.6 Η βάση του οικίσκου θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή έδραση, φορτοεκφόρτωση του οικίσκου με γερανό και πρόσδεση επί των οχημάτων μεταφοράς ως και την τοπική μεταφορά του με περνοφόρο όχημα. Θα πρέπει επίσης να αναλαμβάνει όλες τις βίαιες καταπονήσεις από την φόρτωση και μεταφορά, πέραν της στατικής επάρκειας για τα φορτία του.

Μαζί με τους οικίσκους θα παραδοθούν και εγκατασταθούν οι κατάλληλες προκατασκευασμένες βάσεις (σκυροδέματος) στήριξης.

Ο μεταλλικός σκελετός των παρεχόμενων οικίσκων, καθώς και οι βάσεις που θα διατεθούν, θα μπορούν, αν απαιτηθεί στο μέλλον, να φέρουν τα φορτία δεύτερου οικίσκου που ενδέχεται να τοποθετηθεί σε διώροφη διάταξη, πάνω από τον συγκεκριμένο.


Ο Ανάδοχος θα φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την μεταφορά, τοποθέτηση και αλφάδιασμα του κάθε οικίσκου.

Ο κάθε οικίσκος θα παραδίδεται ενιαίος και δεν θα γίνονται επιτόπου εργασίες συναρμολόγησης (με εξαίρεση την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα).


Κατά την παράδοση του οικίσκου πρέπει να δοθούν δύο (2) κλειδιά της κυρίας εισόδου ως και ένα πρόσθετο (τρίτο) που θα συνοδεύεται με μικρή μεταλλική σήμανση με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό του οικίσκου. Η μεταλλική σήμανση θα είναι από αλουμίνιο, ο δε αριθμός θα είναι χαραγμένος σε αυτή, ώστε να μη καταστρέφεται από τις καιρικές συνθήκες.

ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΤΥΠΟΣ Α



ΤΥΠΟΣ Β



ΑΡΘΡΟ 2^ο : ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΦΟΡΤΙΑ

Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, θα καταθέσουν :

Σχέδια αρχ/κά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεων, τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών και πλήρεις μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων, Θερμομόνωσης και ανάρτησης) υπογεγραμμένες από τους κατά νόμο μελετητές μηχανικούς.

Τα διάφορα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο οικίσκος θα πρέπει να είναι μελετημένα, ώστε να αντέχουν στις παρακάτω συνθήκες φόρτισης:

1. Για τον υπολογισμό της στέγης θα ληφθεί κατακόρυφο φορτίο χιονιού $1,2 \text{ kN/m}^2$ και οριζόντιο φορτίο από ανεμοπίεση $1,2 \text{ kN/m}^2$.
2. Κινητό φορτίο δαπέδου $2,0 \text{ kN/m}^2$ και κινητό φορτίο οροφής $1,2 \text{ kN/m}^2$.
3. Πλευρικό φορτίο ανεμοπίεσης $1,2 \text{ kN/m}^2$.

Η στατική μελέτη θα γίνει κατά τον Ευρωκώδικα 3 –Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα και τον Ευρωκώδικα 8 για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας III ($\alpha=0,36$), $q=1,5$ και $\gamma_i=1$.

Ο σχεδιασμός των οικίσκων θα ικανοποιεί, ως προς τις φορτίσεις, τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 1 και τον Ελληνικό Κανονισμό φορτίσεων, ως προς την θερμομόνωση, τις απαιτήσεις της κλιματικής ζώνη Γ της χώρας.

Επίσης, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο Φέρων Οργανισμός των οικίσκων θα είναι μεταλλικός από γαλβανισμένες διατομές, μορφοσιδήρου θερμής εξέλασης ελαχίστου πάχους $2,5 \text{ mm}$ ή λεπτότοιχες γαλβανισμένες διατομές ψυχρής εξέλασης ελαχίστου πάχους 2 mm , ή κοιλοδοκούς ελαχίστου πάχους 3 mm .

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι πλήρως γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN-ISO 1461:2009.

Ο φέρων οργανισμός θα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς, δοκίδες, τεγίδες κλπ. με σαφή στατική λειτουργία όπως προβλέπονται από τη στατική μελέτη του αναδόχου και θα είναι ικανός να αναλάβει όλες τις δυνατές φορτίσεις τόσο κατά την χρήση του, όσο και κατά την ανύψωση και μεταφορά του. Έτσι στατικά φορτία, άνεμος, χιόνι, σεισμό, προσκρούσεις, δυναμικά φορτία που προκύπτουν κατά την ανύψωση, μεταφορά και τοποθέτηση.

Προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες, ο Φ.Ο. θα τοποθετηθεί εξωτερικά των πανέλων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων του Φ.Ο. Εφόσον αυτές γίνουν με συγκόλληση θα πρέπει να επιλεγούν κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις συγκόλλησης να εφαρμοσθεί ψυχρό γαλβάνισμα.

ΒΑΣΗ

Η βάση του οικίσκου, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή έδραση, φορτοεκφόρτωση του οικίσκου και πρόσδεση επί των οχημάτων μεταφοράς ως και την τοπική μεταφορά του με περονοφόρο όχημα ή γερανό. Αναλυτικά επί ποιινή ακύρωσης του διαγωνιζομένου πρέπει:

1. Κατά την μεγάλη διάσταση του οικίσκου και σε όλο το μήκος του, να υπάρχουν δύο γαλβανισμένοι δοκοί μορφοσιδήρου (κατ' ελάχιστόν ΙΡΕ 160 ή UΡΝ 160), σε αξονική απόσταση 2,00m περίπου (σασί), ώστε ο οικίσκος να εδράζεται στη βάση αυτή κατά τη μεταφορά, την φορτοεκφόρτωση και την τοποθέτησή του, χωρίς να εμφανίζει παραμορφώσεις και ανεπίτρεπτα βέλη κάμψης.
2. Στις δοκούς αυτές, να προβλέπονται οπές κατάλληλες για τη δημιουργία των φωλιών της επόμενης παραγράφου.
3. Για την εξασφάλιση της ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης του οικίσκου ή και τοπικής μεταφοράς του με περονοφόρο όχημα να τοποθετηθούν, κάθετα στις δύο δοκούς της παρ.1 και καθ' όλο το πλάτος του οικίσκου, δύο φωλιές εκατέρωθεν του μέσου του μήκους των δοκών, πλάτους 260 mm και ύψους 125 mm (εσωτερικές διαστάσεις) και σε απόσταση μεταξύ των αξόνων τους 1.440 mm. Οι φωλιές να κατασκευασθούν από έλασμα ελάχιστου πάχους 3,0 mm και να συγκολληθούν στις δοκούς της προηγούμενης παραγράφου.
4. Στην τελική θέση τοποθέτησης του οικίσκου να παραδοθούν και να εγκατασταθούν οι κατάλληλες προκατασκευασμένες βάσεις (σκυροδέματος) στήριξης, επί κατάλληλα προετοιμασμένης επιφάνειας έδρασης, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή ο οικίσκος με το έδαφος (ελάχιστη απόσταση 30cm), καθώς και την κατάλληλη μεταλλική κλίμακα, ώστε να καλύπτεται ομαλά η απόσταση του δαπέδου από το έδαφος. Οι βάσεις θα πρέπει να φέρουν τα φορτία δεύτερου οικίσκου που ενδέχεται να τοποθετηθεί σε διώροφη διάταξη, καθώς και τα κατάλληλα σκαλοπάτια, ώστε να καλύπτεται ομαλά η απόσταση του δαπέδου τους από το έδαφος.

Οι δοκοί και τα υποστυλώματα είναι απαραίτητο να είναι από γαλβανισμένες διατομές εν θερμώ.

Κατά τους στατικούς υπολογισμούς θα ληφθεί υπόψη ότι η έδραση της μονάδας (σασί) μπορεί να μην είναι ενιαία σε επίπεδο έδαφος αλλά να στηρίζεται μόνο σε τέσσερα σημεία.

Το πλαίσιο του δαπέδου τοποθετείται στο σασί με τρόπο ώστε η όλη κατασκευή (δοκοί - φωλιές - δάπεδο) να αποτελεί μια άκαμπτη κατασκευή, χωρίς παραμορφώσεις χαλαρώσεις συνδέσμων, ανεπίτρεπτα βέλη κάμψης κλπ.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

Η διάταξη του σκελετού θα είναι τέτοια ώστε να διευκολύνεται η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση των πανέλων, για την επισκευή των οικίσκων, χωρίς φθορές και περιλαμβάνει :

1. Ισχυρούς μεταλλικούς ορθοστάτες (υποστυλώματα) στις τέσσερις γωνίες του οικίσκου

και τουλάχιστον δύο πρόσθετους ενδιάμεσα σε κάθε μεγάλη πλευρά (σύνολο οκτώ).

2. Υποστυλώματα που συνδέονται μεταξύ τους, στη βάση και την κορυφή, με οριζόντιες ισχυρές μεταλλικές, γαλβανισμένες διατομές ελάχιστου πάχους 2,5 mm, κατάλληλης διατομής, δημιουργώντας τα πλαίσια για την στερέωση των πανέλων, του δαπέδου και της οροφής του οικίσκου. Τόσο τα υποστυλώματα όσο και οι δοκοί θα είναι χωρίς ματίσεις καθ' όλο το μήκος τους.
3. Κατάλληλους μεταλλικούς ορθοστάτες για την στερέωση των πανέλων ή άλλη κατάλληλη διάταξη.
4. Στο δάπεδο και πάνω από τις δοκούς της βάσης (σασί), ενδιάμεσες γαλβανισμένες διαδοκίδες παράλληλα με τη μικρή πλευρά του οικίσκου και σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 50 cm ελάχιστων διαστάσεων 30 X 50 X 2 mm ή 50 X 40 X 2 mm ή αυτοφερόμενα χαλύβδινα τραπεζοειδή φύλλα (γαλβανισμένα), πάχους όσου προκύψει από τη μελέτη και τις κατασκευαστικές ανάγκες.

Οι διατομές των ορθοστατών και των οριζοντίων ράβδων και οι τρόποι σύνδεσής τους πρέπει να είναι κατάλληλοι (π.χ. ενίσχυση με κομβοελάσματα) ώστε να μην εμφανίζονται ανεπίτρεπτες παραμορφώσεις και βέλη κάμψης. Οι συνδέσεις θα εξασφαλίζουν πλήρη ακαμψία και μηδενική δυνατότητα στρέψης ή παραμόρφωσης. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις του σκελετού με τα μη φέροντα στοιχεία, ώστε αυτά να μην εμφανίσουν βλάβες λόγω παραμορφώσεων.

Ο μεταλλικός σκελετός των παρεχόμενων οικίσκων θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φέρει τα φορτία δεύτερου οικίσκου που ενδέχεται τοποθετηθεί σε διώροφη διάταξη, πάνω από τον συγκεκριμένο, καθώς και τα φορτία από την εγκατάσταση δυο ηλιακών θερμοσιφώνων στη στέγη του πάνω οικίσκου.

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανύψωσης του οικίσκου με γερανό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν τέσσερα (4) σημεία ανάρτησης (π.χ. λάμες ελάχιστου πάχους 10 mm με οπή 30 mm ή κρίκοι), γερά προσκολλημένα στα ενδιάμεσα υποστυλώματα του οικίσκου. Όλα τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση με το Φ.Ο. θα είναι υπολογισμένα για την ασφαλή μεταφορά και ανύψωση του οικίσκου.

Θα συνταχθεί από τον ανάδοχο και μελέτη ανάρτησης του οικίσκου.

ΑΡΘΡΟ 4^ο : ΔΑΠΕΔΟ

Η κατασκευή του δαπέδου πάνω από τις δοκούς της βάσης (σασί), θα πρέπει να περιλαμβάνει (από κάτω προς τα πάνω) τα εξής στοιχεία:

1. α) Χαλυβδόφυλλο (λαμαρίνα) γαλβανιζέ, πάχους 0,5mm σε όλη την επιφάνεια της βάσης, εφόσον προβλέπονται διαδοκίδες. Στα σημεία επικάλυψης των λαμαρινών θα γίνεται ενίσχυση με λάμες. Η λαμαρίνα στερεώνεται στα πέλματα του περιμετρικού πλαισίου και των εγκάρσιων στοιχείων του σε όλη την επιφάνεια της βάσης. Διαδοκίδες (όπως προβλέπονται στο σκελετό) ανά 50cm περίπου με μεταλλικά στοιχεία. Η στήριξη των διαδοκίδων γίνεται επί του περιμετρικού πλαισίου και των εγκάρσιων στοιχείων του. Δεν επιτρέπεται τα φορτία των διαδοκίδων να μεταβιβάζονται στο χαλυβδόφυλλο,
ή

β) αυτοφερόμενα χαλύβδινα τραπεζοειδή φύλλα (γαλβανισμένα), πάχους όσου προκύψει από τη μελέτη και τις κατασκευαστικές ανάγκες και κατάλληλης διατομής τραπεζίων, ώστε να παραλαμβάνονται με ασφάλεια οι προδιαγραφόμενες φορτίσεις.

2. Θερμομονωτικό υλικό, που μπορεί να είναι διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40 kg/m³, τουλάχιστον πάχους 60mm ή εξηλασμένη πολυστερίνη ή διογκωμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακα, ισοδύναμης θερμομονωτικής ικανότητας. Δεν γίνονται δεκτές οι λύσεις με υαλοβάμβακα. Το θερμομονωτικό υλικό θα είναι προστατευμένο από πάνω με φύλλα πολυαιθυλενίου 0,10 mm ως φράγμα υδρατμών. Η θερμομόνωση θα τοποθετείται ανάμεσα στην διαδοκίδωση (όπου κατασκευάζεται διαδοκίδωση).
3. Κόντρα πλακέ θαλάσσης αρίστης ποιότητας πάχους τουλάχιστον 20mm, στερεωμένο με γαλβανισμένες λαμαρινόβιδες και θα καλύπτει το άνω μέρος του δαπέδου. Στο χώρο του wc και της εισόδου το κόντρα πλακέ θαλάσσης θα τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά κομμάτια, ώστε να είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.
4. Η τελική επιφάνεια του δαπέδου θα είναι καλυμμένη με ρολό βινυλικού (πλαστικού) ομοιογενούς PVC πάχους τουλάχιστον 2mm, επικολλημένο με ειδική κόλλα. Το πλαστικό δάπεδο θα είναι ανοικτού χρώματος κατάλληλο για βαριά χρήση και θα έχει τουλάχιστον τους ακόλουθους δείκτες καταλληλότητας ανάλογα το επίπεδο χρήσης: 23/34/43 (Οικιακή/εμπορική/βιομηχανική χρήση) σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 10874. Το δάπεδο θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένο με πολυουρεθάνη (PUR), θα είναι ανθεκτικό σε μηχανικές καταπονήσεις, τριβές, νερό και χημικά (ISO 26987), και θα είναι κατάλληλο για χώρους μόνιμης διαμονής.

Το δάπεδο του WC θα πρέπει να έχει επεξεργαστεί κατάλληλα ώστε να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στο υγρό περιβάλλον και σε συχνή χρήση καθαριστικών.

Η τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου θα γίνεται πριν την τοποθέτηση των διαχωριστικών πανέλων ούτως ώστε να εξασφαλίζεται όσο το δυνατόν καλύτερη υγραμόνωση. Το πλαστικό δάπεδο θα είναι, κατά το δυνατόν, ενιαίο για την αποφυγή αρμών και στους τοίχους θα διαμορφώνεται υγειονομικό γύρισμα (με κατάλληλο διαμορφωτή) ύψους τουλάχιστον 20cm με προφίλ προστασίας στο τελείωμά του. Στο χώρο του WC το υγειονομικό γύρισμα θα έχει ύψος 40cm.

Στο χώρο του WC, πριν την τοποθέτηση του πλαστικού δαπέδου και πάνω από το κόντρα πλακέ, θα τοποθετηθεί γαλβανισμένη ή ανοξειδωτή λαμαρίνα η οποία θα κάμπτεται στα τοιχώματα, σε ύψος 10cm και θα στεγανοποιείται στα τοιχώματα με αντιμυχλική σιλικόνη ή ανάλογο υλικό.

Το δάπεδο, εκατέρωθεν του καναλιού απορροής του δαπέδου θα έχει κλίση τουλάχιστον 1% προς το σιφώνι.

Στο κατώφλι της εισόδου θα τοποθετηθεί (επί του πλαστικού δαπέδου) μεταλλική γωνιά για την καλύτερη προστασία από την εισροή ομβρίων.

Από πλευράς αντοχής όλα τα φέροντα στοιχεία και κάθε ένα χωριστά θα πρέπει να έχουν υπολογισθεί να παραλαμβάνουν τα προδιαγραφόμενα φορτία καθώς και κάθε φορτίο που προκύπτει από την κατασκευαστική διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 5^ο : ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ

Όλοι οι τοίχοι των οικίσκων θα αποτελούνται από επίπεδα ή με ελαφρά διαμόρφωση αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης πυκνότητας 40kg/m³ και ελαχίστου

πάχους 60mm για τους εξωτερικούς και 40mm για τους εσωτερικούς ή πετροβάμβακα, ισοδύναμης θερμομονωτικής ικανότητας και πλάτους 1,00m έως 1,25m.

Τα πανέλα αποτελούνται από δύο (2) εν θερμώ γαλβανισμένα και προβαμμένα (με μίνιο ή primer αντισκωριακό) ελασματόφυλλα ελαχίστου πάχους 0,50mm με τελική οργανική επίστρωση Polyester 25μm, μεταξύ των οποίων υπάρχει το θερμομονωτικό υλικό και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.10 (ΥΛΙΚΑ). Τα άκρα κατά μήκος του πάνελ θα είναι διαμορφωμένα ώστε να σχηματίζουν ένωση αρσενικό – θηλυκό και να καλύπτουν το κεφάλι της βίδας στήριξης στο σκελετό της οροφής.

Τα πανέλα θα αλληλοσυνδέονται με στέρεο τρόπο έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές απαιτήσεις αντοχής, μονώσεως (αποκλειομένων των θερμογεφυρών) και δυνατότητας αποσυνδέσεως των τοιχωμάτων σε περίπτωση επισκευής. Θα χρησιμοποιηθεί ελαστικό παρέμβυσμα (ροδέλα) για τη καλύτερη στεγάνωση των σημειακών στηρίξεων και ειδικό ελαστικό παρέμβυσμα στις περιμετρικές στηρίξεις, για μείωση του αερισμού. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη φροντίδα για την υγρομόνωση των πανέλων στις επαφές τους και στις ενώσεις με τις κάσες των κουφωμάτων.

Πρέπει γενικά τα πανέλα να πληρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να εξασφαλίζουν προστασία από υγρασία και πλήρη στεγάνωση των αρμών.
2. Να είναι δυνατή με ευκολία και μικρή δαπάνη η αποσυναρμολόγησή τους σε περίπτωση επισκευής.
3. Τα προκατασκευασμένα γενικά στοιχεία να αντέχουν θερμοκρασία από 90°C ως -20°C.
4. Να εξασφαλίζουν λειτουργικότητα, αισθητική και ευελιξία και να μην δίνουν την εντύπωση πρόχειρης κατασκευής.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : ΟΡΟΦΗ

Η στέγη θα είναι κατασκευασμένη από τραπεζοειδή εξωτερικά θερμομονωτικά πανέλα πολουρεθάνης, οροφής, ύψους 100mm (πάχους μόνωσης D=60mm), ή αντίστοιχου πάχους πανέλα πετροβάμβακα, τα οποία θα καταλήγουν, στις μικρές πλευρές του οικίσκου, σε οριζόντιες υδρορροές με ρουζούνια απορροής.

Η κλίση μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω γαλβανισμένων τεγίδων μεταβλητού ύψους και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 2%.

Τα πανέλα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι τοποθετήθηκε το προαναφερόμενο υλικό..

Σε κάθε περίπτωση τα όμβρια θα συλλέγονται πέραν του περιγράμματος της τοιχοποιίας.

Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις που συλλέγουν τα όμβρια μέσα στο περίγραμμα της κάτοψης του κτιρίου και οδηγούν μετά από συσσώρευση άχρηστων υλικών σε υπερχειλίση και εισροή ομβρίων στο εσωτερικό του οικίσκου.

Η οροφή θα οριοθετείται από γαλβανισμένη μεταλλική κοιλοδοκό στις δύο μεγάλες διαστάσεις του οικίσκου. Η κοιλοδοκός θα έχει ελάχιστες διαστάσεις διατομής πλάτους 80 mm και ύψους 120 mm, ώστε να καλύπτει τον κορφιά της στέγης.

ΑΡΘΡΟ 7^ο : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

A. Κουφώματα

Οι οικίσκοι θα έχουν δύο (2) δίφυλλα ανοιγόμενα παράθυρα, διαστάσεων 100X100cm (ένα σε κάθε δωμάτιο), ένα (1) επάλληλο παράθυρο μπάνιου 60X60cm με ποδιά στο 1,5m , μία (1) πόρτα εισόδου 90X210X6cm και τρεις (3) πόρτες εσωτερικές 80X210X4cm. Επιπλέον, στους οικίσκους τύπου Β θα υπάρχει επάλληλο παράθυρο διαστάσεων 60x100cm στο χώρο της κουζίνας. Όλα τα εξωτερικά παράθυρα θα έχουν σταθερή σίτα.

Όλοι οι τύποι κουφωμάτων εννοούνται μαζί με τα εξαρτήματα λειτουργίας και ασφάλισης.

Για όλους τους τύπους κουφωμάτων θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπ' όψη οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής Γ και να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές που αφορούν στην αντίσταση και στεγανότητα σε νερό και αέρα και τη θερμική μόνωση.

Για τα εξωτερικά και τα εσωτερικά κουφώματα θα χρησιμοποιηθούν διατομές (profiles) αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής λευκού χρώματος (με θερμοδιακοπή για τα εξωτερικά). Όλα τα κουφώματα θα φέρουν πρόσθετη γαλβανισμένη κάσσα από λαμαρίνα 1,5mm πάνω στην οποία θα στερεώνεται η εξ αλουμινίου κάσσα των κουφωμάτων και όχι η απευθείας ένωση επί των πανέλων της τοιχοποιίας. Τα εσωτερικά θυρόφυλλα θα είναι πάχους τουλάχιστον 40mm σε χρώμα λευκό. Η ανάρτηση θα γίνεται με τέσσερα τουλάχιστον στηρίγματα (μεντεσέδες). Θα διαθέτουν απλό περιστροφικό πόμολο και κλειδαριά και θα τοποθετηθεί κατάλληλο μεταλλικό έλασμα στην περιοχή της κλειδαριάς και στις δύο πλευρές για ενίσχυση. Δεν γίνονται αποδεκτές συρόμενες εσωτερικές πόρτες..

Η πόρτα εισόδου του οικίσκου μπορεί να είναι από αντίστοιχο πανέλο με αυτό των τοίχων, θα ανοίγει προς τα έξω, θα είναι πάχους τουλάχιστον 60mm, θα έχει τέσσερις μεντεσέδες στήριξης, μηχανισμό επαναφοράς και κλειδαριά με συμβατικό κύλινδρο ασφαλείας.

Το σύστημα κατασκευής των κουφωμάτων αλουμινίου πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης των φθαρμένων από τη χρήση μερών και εξαρτημάτων.

Τα παράθυρα θα φέρουν προσαρμοσμένα χωριστά σε κάθε ανοιγόμενο φύλλο, περσίδες αλουμινίου λευκού χρώματος. Εξωτερικά των παραθύρων θα τοποθετηθούν σταθερές μεταλλικά κικκλιδώματα ασφαλείας στερεωμένες με κατάλληλο και ασφαλή τρόπο επάνω στον οικίσκο κατασκευασμένες από χαλύβδινες γαλβανισμένες ράβδους (μασίφ) Φ 12mm, οριζόντια τοποθετημένες σε απόσταση 120 mm και βαμμένες όπως ο Φ.Ο.

B. Εξαρτήματα κουφωμάτων

- B1. Τα εξαρτήματα κινήσεως και κλεισίματος των φύλλων, θα είναι κατασκευασμένα από ισχυρό μεταλλικό κράμα.
- B2. Οι γωνίες συνδέσεως των φύλλων θα είναι από το ίδιο υλικό με εκείνο των διατομών και οι βίδες των κουφωμάτων και των λοιπών συνδέσεων θα είναι ανοξειδωτες ή γαλβανιζέ.
- B3. Οι διαφανείς επιφάνειες των παραθύρων θα αποτελούνται από διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες (low-e), πάχους τουλάχιστον 5mm το εξωτερικό, 4mm το εσωτερικό, με κατάλληλο διάκενο. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξασφάλιση της αεροστεγανότητας

του διάκενου. Επίσης στην εσωτερική πλευρά θα είναι καλυμμένα με αντιθραυστική μεμβράνη. Ο υαλοπίνακας του λουτρού θα είναι αμμοβολημένος.

B4. Στην εσωτερική πλευρά και των τριών εσωτερικών θυρών να τοποθετηθεί ανθεκτικός σύρτης για εξασφάλιση ιδιωτικότητας σε περίπτωση δυσλειτουργίας της κλειδαριάς.

Στα σημεία επαφής των πλαισίων φύλλων με την κάσα και στα σημεία επαφής των φύλλων με τα πλαίσια θα χρησιμοποιηθούν ελαστικές διατομές για πλήρη στεγανότητα (βουρτσάκια, ταινίες, λάστιχα κ.λπ.). Σε όλα τα κουφώματα να μπουν αρμοκάλυπτρα.

ΑΡΘΡΟ 8^ο : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Τύπος Α : Δεν απαιτείται εξοπλισμός κουζίνας.

Τύπος Β : Θα τοποθετηθεί νεροχύτης διαστάσεων περίπου 90X50cm, μεταλλικός ανοξείδωτος, με μία γούρνα και χώρο αποστράγγισης, με σιφώνι από πολυαιθυλένιο και θα έχει επιχρωμιωμένη αναμεικτική μπαταρία κουζίνας ζεστού-κρύου νερού. Η κουζίνα θα διαθέτει ντουλάπια δαπέδου και κρεμαστά από άκαυστη και ανθεκτική στην υγρασία μελαμίνη. Τα ντουλάπια δαπέδου θα είναι μήκους περίπου 240cm και ελάχιστου βάρους 55cm, κάτω από πάγκο αδιάβροχο και άκαυστο πάχους τουλάχιστον 3cm, με μια συρταριέρα τεσσάρων θέσεων, τα οποία θα στηρίζονται σε ποδαράκια, ενώ το ύψος τους θα είναι περίπου 85cm. Θα υπάρχει κατάλληλο προφίλ για την προστασία του ντουλαπιού από τα νερά του νεροχύτη στην επαφή του με τον τοίχο στον οποίο ακουμπά. Τα κρεμαστά ντουλάπια θα είναι μήκους περίπου 200cm, βάρους 30cm και ύψους 65cm, με δυο (2) ράφια έκαστο, όπως δείχνεται στην κάτοψη.

Όλα τα σόκορα θα είναι υπενδεδυμένα με PVC πάχους 1,5mm. Στην προβλεπόμενη θέση της κουζίνας θα τοποθετηθεί απορροφητήρας πλάτους 60cm, ικανότητας τουλάχιστον 150m³/h και σωλήνα Φ120mm. Στην οπή εξόδου θα υπάρχει κατάλληλη θερμοπροστασία της μόνωσης του πάνελ και περσίδα, με πλέγμα για προστασία έναντι της βροχής και των εντόμων.

Στην κουζίνα θα υπάρχει πρόνοια για την εγκατάσταση ψυγείου πλάτους 60cm καθώς και ηλεκτρικής κουζίνας.

ΑΡΘΡΟ 9^ο : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ

Στο λουτρό θα τοποθετηθούν λευκά είδη υγιεινής αρίστης ποιότητας. Σε κάθε λουτρό θα τοποθετηθούν:

1. Στους οικίσκους διοίκησης (τύπου Α) λεκάνη δαπέδου χαμηλής πίεσεως, ευρωπαϊκού τύπου από πορσελάνη με επικαθήμενη στεφάνη και κάλυμμα λευκό πλαστικό βαρέως τύπου, α' ποιότητας με τα εξαρτήματα στήριξης. Δίπλα στη λεκάνη θα τοποθετηθεί χαρτοθήκη.
Στους οικίσκους διαμονής (τύπου Β) λεκάνη από πορσελάνη ανατολικού/ασιατικού τύπου, α' ποιότητας, με διάταξη αποτροπής εισόδου ξένων αντικειμένων μέσα από αυτές (π.χ. ανοξείδωτο πλέγμα κάτω από τη λεκάνη). Επιπρόσθετα η λεκάνη θα φέρει εγκατεστημένο σιφώνι δαπέδου πλαστικό σωληνωτού σχήματος. Δίπλα στη λεκάνη θα τοποθετηθεί χαρτοθήκη.
2. Στους οικίσκους διοίκησης (τύπου Α) δοχείο έκπλυσης (καζανάκι) χαμηλής πίεσεως, αθόρυβο, επικαθήμενο επί της λεκάνης από πορσελάνη χρώματος λευκό, πλαστικό,

- πλήρες, ήτοι: με μηχανισμό εκκένωσης πατητό ή τραβηχτό, με πλωτήρα πλήρωσης νερού (φλοτέρ) αθόρυβο, με ρυθμιζόμενη ροή (διπλή) για λόγους οικονομίας.
- Στους οικίσκους διαμονής (τύπου Β) δοχείο έκπλυσης της λεκάνης (καζανάκι) πλαστικό, υψηλής πίεσεως, χρώματος λευκό, πλήρες, ήτοι: με ανθεκτικό μηχανισμό εκκένωσης, εσωτερική επένδυση για αθόρυβη λειτουργία, ρυθμιζόμενη ροή (διπλή για οικονομία) και πλωτήρα πλήρωσης νερού, αθόρυβο. Η στερέωση του κατακόρυφου πλαστικού σωλήνα που συνδέει το δοχείο με τη λεκάνη, θα γίνεται ανά 1 m με μεταλλικά στηρίγματα βαρέως τύπου και θα τοποθετείται μεταλλικό γαλβανισμένο κάλυμμα (κανάλι τύπου Π) προστασίας επ' αυτού. Το δοχείο θα στηρίζεται κατάλληλα στον εξωτερικό τοίχο και σε ύψος τουλάχιστον 1.5 m από το άνω χείλος της λεκάνης.
3. Νιπτήρας από υαλώδη πορσελάνη με διάταξη υπερχείλισης ελάχιστων διαστάσεων 0,35m x 0,50m με βαλβίδα επιχρωμιωμένη, με σιφώνι ορειχάλκινο επιχρωμιωμένο ή με ενιαίο εγκεκριμένο σύστημα σιφωνισμού από πλαστικό βαρέως τύπου. Η μπαταρία ζεστού-κρύου νερού θα είναι αναμεικτική χρωμέ αρίστης ποιότητας, τύπου IDEAL επικαθήμενη στο κέντρο.
 4. Καθρέφτης πάχους 5mm, πάνω από το νιπτήρα, με κατάλληλη λείανση της περιμέτρου του, διαστάσεων περίπου 50 X 50, εταζέρα πορσελάνης και φωτιστικό. Σε κατάλληλες θέσεις δίπλα από το νιπτήρα θα τοποθετηθούν σαπυνοθήκη καθώς και δύο άγκιστρα για την ανάρτηση προσοψίων.
 5. Μπαταρία λουτήρα επίτοιχη, αναμείξεως, επιχρωμιωμένη, τύπου IDEAL με επιχρωμιωμένο σπιδάλ-και καταιονιστήρα χειρός και θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση στον εξωτερικό τοίχο του λουτρού, δίπλα σε σαπυνοπογγοθήκη.
 6. Ντουςέρα ελάχιστων διαστάσεων 0,70 x 0,70, με κατάλληλη υδατοστεγάνωση περιμετρικά και στις πλευρές που έρχεται σε επαφή με τους τοίχους του λουτρού.
 7. Δυο πετσετοκρεμάστρες τύπου μπάρας και δυο τύπου γάντζου.
 8. Στους οικίσκους διοίκησης (τύπου Α) ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνα ισχύος 3kw και χωρητικότητας 40lt.
Στους οικίσκους διαμονής (τύπου Β) ένας ηλιακός θερμοσίφωνα διπλής ενέργειας, κλειστού κυκλώματος με αντίσταση ισχύος 4 KW και χωρητικότητας τουλάχιστον 120lt, με κατάλληλη βάση, στερεωμένη στο περιμετρικό πλαίσιο της οροφής τους, ώστε να μπορεί να παραλάβει το φορτίο του. Ο προσανατολισμός του ηλιακού θερμοσίφωνα θα γίνεται επί τόπου, κατά την εγκατάσταση.
Οι θερμοσίφωνες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένοι με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους, καθώς και τη διάταξη αντεπιστροφής στο υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, πλήρως συνδεδεμένοι με την υδραυλική εγκατάσταση.
 9. Κανάλι απορροής δαπέδου με σιφώνι, όπως απεικονίζεται στην κάτοψη.
 10. Πρόσθετη διάταξη αποστράγγισης συσσωρευμένων υδάτων δαπέδου (υπερχείλιση) σε περίπτωση δυσλειτουργίας του σιφωνιού δαπέδου. Συγκεκριμένα θα διαμορφωθεί οπή η οποία μέσω κάθετου πλαστικού σωλήνα PVC ενδεικτικής διαμέτρου 15mm θα οδεύει τα νερά κατευθείαν εκτός οικίσκου.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : ΥΛΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι γαλβανισμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Όλες οι συγκολλήσεις θα είναι σύμφωνα με προτυποποιημένες τεχνικές. Όλη η κατασκευή (συμπεριλαμβανομένου κοχλιών και συνδέσμων) θα είναι κατάλληλα επικαλυμμένη για

προστασία από διάβρωση. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των διαφόρων τμημάτων του οικίσκου, θα είναι αρίστης ποιότητας.

Για όλα τα υλικά θα πρέπει να προσκομιστεί ανάλογο πιστοποιητικό του υλικού και υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι τοποθετήθηκε το προαναφερόμενο υλικό. Επίσης όλα τα υλικά θα φέρουν υποχρεωτικά σήμανση CE σύμφωνα με την εγκύκλιο 26/4-10-2012

Τα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη θα είναι επιψευδαργυρωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70μm.

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα ΤΠ θα γίνουν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ (ΦΕΚ/2221B/2012)

Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά ή μέρος τους επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, θα προβλεφθεί προστασία τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά με κατάλληλο υλικό.

ΑΡΘΡΟ 11^ο : ΧΡΩΜΑΤΑ

Όλα τα μεταλλικά μέρη του οικίσκου, φέρων οργανισμός ήτοι δοκοί - δοκίδες - πλαίσια - υποστυλώματα - τεγίδες - δικτυώματα κ.λ.π. , θα προστατεύονται με αντίστοιχες βαφές και αναλυτικά:

1. Τα μη γαλβανισμένα τμήματα θα βάφονται με δύο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος.
 2. Όλα τα εμφανή τμήματα των γαλβανισμένων διατομών (φέρων οργανισμός κ.λπ.) θα βάφονται μετά τον καθαρισμό και απολίπανση των επιφανειών με δύο στρώσεις λευκής εποξειδικής βαφής (δύο συστατικών).
 3. Οι επιφάνειες των πανέλων της τοιχοποιίας και της οροφής πρέπει να έχουν εργοστασιακή ειδική βαφή και των δύο γαλβανισμένων χαλυβοδοφύλλων τους.
 4. Οι επιφάνειες της τοιχοποιίας και της οροφής θα είναι λευκού χρώματος.
- Γενικά, η χρήση άλλου χρώματος από τα αναφερθέντα, θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 12^ο : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η κατασκευή των εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνη με τους κάτωθι γενικής εφαρμογής Ελληνικούς Κανονισμούς, Διατάγματα κλπ όπως ισχύουν σήμερα:

- Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012)
- Κτιριοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 59Δ"/03.02.1989)
- Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ)
- Τεχνικές Προδιαγραφές σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ, 41 ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β'/30-7-2012)
- Οδηγίες και Κανονισμοί των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας.

Η κατασκευή θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και με τους διεθνείς κανονισμούς (EN, IEC, VDE κλπ) όταν δεν έρχονται σε σύγκρουση με αντίστοιχες διατάξεις των Ελληνικών κανονισμών και εφόσον απαιτούνται για την άρτια κατασκευή των εγκαταστάσεων.

Για τα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες ισχύει η νεότερη έκδοσή τους.

Σε αυτές τις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται:

1. Εγκατάσταση ηλεκτρικών
2. Εγκατάσταση υδραυλικών

Αναλυτικότερα έχουν ως εξής:

1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι οικίσκοι θα διαθέτουν ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα υλικά και η κατασκευή της οποίας θα συμφωνούν με :

- (α) τις απαιτήσεις τού προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των ισχυουσών προδιαγραφών του ΕΛΟΤ που συμφωνούν με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ή βελτιώνουν τις απαιτήσεις του
- (β) τις προδιαγραφές της ΔΕΗ
- (γ) τις απαιτήσεις διεθνών κανονισμών (VDE κλπ.) που βελτιώνουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. και θα εξασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία των νοικοκυριών.
- (δ) την ΚΥΑ ΦΑ50/12081/642/2006 - ΦΕΚ Β'/1222/5.9.2006 - Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα αποτελείται κατ' ελάχιστον από εννέα (9) γραμμές:

- Μία γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (από τον πίνακα έως τον μετρητή της ΔΕΗ)
- μία γραμμή μαγειρείου,
- μία γραμμή θερμοσίφωνα,
- δύο τουλάχιστον γραμμές ρευματοδοτών ή περισσότερες
- μία γραμμή φωτισμού ή περισσότερες,
- δύο γραμμές κλιματιστικών και
- μία γραμμή απορροφητήρα.

Οι καλωδιώσεις θα είναι επί των επιφανειών των πανέλων στην εσωτερική πλευρά του οικίσκου εντός πλαστικών οχετών (καναλέτων) οι οποίοι θα αφαιρούνται μόνο με χρήση εργαλείων, (ώστε να αποφεύγεται η εύκολη αποκάλυψη σημείων που φέρουν τάση στο εσωτερικό τους) και στην εξωτερική πλευρά του οικίσκου εντός γαλβανισμένου χαλυβδοσωλήνα ή πλαστικού βαρέως τύπου, αναλόγου διατομής.

Τα καλώδια που θα εγκατασταθούν θα είναι τύπου ΝΥΜ, ΝΥΥ ή αγωγοί τύπου ΝΥΑ, με τις παρακάτω διατομές:

- 3 X 10mm² γραμμή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (από τον πίνακα έως το κουτί

διακλάδωσης)

- 3 X 6 mm² γραμμή μαγειρείου
- 3 X 4mm² γραμμή θερμοσίφωνα
- 3 X 2,5mm² γραμμές ρευματοδοτών
- 3 X 1,5 mm² γραμμή φωτισμού και συνδέσεις των διακοπών διακοπών ελέγχου των φωτιστικών σημείων κομιτατέρ, αλέ ρετούρ και μονοπολικών
- 3 X 2,5 mm², γραμμές κλιματιστικών
- 3 X 1,5mm², γραμμή απορροφητήρα

Τυχόν διακλαδώσεις θα γίνονται μόνο εντός κυτίων διακλαδώσεων πλαστικών ή άνθυγρου τύπου μεταλλικών.

Η γραμμή παροχής στην εξωτερική πλευρά του οικίσκου και η γραμμή μαγειρείου θα καταλήγουν σε χαλύβδινο ή πλαστικό, στεγανό κουτί (IP55). Παραπλεύρως θα τοποθετηθεί επιπλέον εξωτερικό στεγανό κουτί (IP55) με κατάλληλη οπή στο κάθετο πάνελ πίσω του για δυνατότητα ορθής διέλευσης καλωδίων ασθενών ρευμάτων (τηλεόρασης κ.α.) αν απαιτηθεί.

Η γραμμή του θερμοσίφωνα, θα συνδέει πλήρως με την ηλεκτρική εγκατάσταση του οικίσκου, θερμοσίφωνα ισχύος 3kW για “Τύπου Α” και 4kW για “Τύπου Β”.

Οι ρευματοδότες του οικίσκου, τουλάχιστον τέσσερις (4) σε κάθε χώρο, θα είναι SCHUKO, στεγανοί, με βαθμό προστασίας IP65, με καπάκι ασφάλειας εντάσεως 16 A, και ένας ακόμη στην θέση που προβλέπεται το ψυγείο.

Επιπλέον σε κάθε χώρο θα υπάρχει ένας ρευματοδότης SCHUKO, στεγανός, IP65, με καπάκι ασφάλειας, εντάσεως 16 A, για την γραμμή του κλιματιστικού.

Οι διακόπτες που θα ελέγχουν τα φωτιστικά σημεία θα είναι επίτοιχοι, με βαθμό προστασίας IP65, μονοπολικοί ή κομιτατέρ ή aller - retour, αναλόγως των φωτιστικών σημείων και του χώρου, εντάσεως 10 A.

Τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν είναι:

- Εξωτερικά στην είσοδο του οικίσκου, θα τοποθετηθεί ένα τουλάχιστον φωτιστικό σώμα τύπου «χελώνας», με σκιάδιο, στεγανό, προστασίας τουλάχιστον IP54, με λαμπτήρα E27, LED, φωτεινής ροής τουλάχιστον 900 lumen, μέγιστης ισχύος 13W
- Στον κοιτώνα θα εγκατασταθεί φωτιστικό σώμα φθορισμού, με κάλυμμα, προστασίας τουλάχιστον IP20, με δυο λαμπτήρες φθορισμού T5, 28Watt.
- Στην κουζίνα και στην είσοδο εσωτερικά του οικίσκου θα εγκατασταθεί φωτιστικό σώμα φθορισμού, με κάλυμμα, προστασίας τουλάχιστον IP20, με ένα λαμπτήρα φθορισμού T5, 28Watt.
- Στο χώρο του WC θα εγκατασταθεί στεγανό φωτιστικό τουλάχιστον IP54, με λαμπτήρα E27, LED, φωτεινής ροής τουλάχιστον 900 lumen, μέγιστης ισχύος 13W.
- Στο χώρο γραφείων των οικίσκων τύπου Α θα εγκατασταθεί φωτιστικό σώμα φθορισμού, με κάλυμμα, προστασίας τουλάχιστον IP20, με δυο λαμπτήρες φθορισμού T5, 35Watt, 4500K.

Όλες οι γραμμές θα καταλήγουν σε ηλεκτρικό πίνακα επίτοιχο με θύρα είτε από χαλυβδόελασμα DKP βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, είτε από πλαστική ύλη προστασίας IP30 κατά VDE.

Ο πίνακας θα είναι δύο (2) σειρών (δύο παραλλήλων ραγών) και θα περιέχει (στην περίπτωση εννέα (9) γραμμών):

- γενικό διακόπτη ονομαστικής εντάσεως 40 A,
- γενική ασφάλεια συντηκτικού τύπου με φυσίγγιο 35 A, τύπου «gG»
- διακόπτη διαφορικού ρεύματος (ρελαί διαρροής) διπολικό με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο με 30 mA και ονομαστικής έντασης 40 A, (Άρθρο1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθ. ΦΑ΄ 50/12081/642 της 26/07/2006)
- ενδεικτικές λυχνίες τρεις (3) που αντιστοιχούν
- μία στον γενικό διακόπτη,
- μία στο διακόπτη ηλεκτρικού μαγειρείου και
- μία στο διακόπτη θερμοσίφωνα
- και τα όργανα των επί μέρους γραμμών. Συγκεκριμένα:
- η γραμμή μαγειρείου θα ασφαρίζεται με αυτόματη ασφάλεια 25 A, καμπύλης B, 6kA και
- διπολικό διακόπτη 40 A (32 A),
- η γραμμή θερμοσίφωνα αντίστοιχα με αυτόματη ασφάλεια 20 A, καμπύλης B, 6kA και
- διπολικό διακόπτη 25 A,
- οι γραμμές ρευματοδοτών με αυτόματη ασφάλεια 16 A, καμπύλης B, 6kA
- η γραμμή φωτισμού με αυτόματη ασφάλεια 10 A, καμπύλης B, 6kA
- οι γραμμές κλιματιστικών με αυτόματη ασφάλεια 16 A , καμπύλης K ή D, 6kA και
- η γραμμή απορροφητήρα με αυτόματη ασφάλεια 10A, καμπύλης B, 6kA Όλα τα περιγραφόμενα όργανα θα είναι κατάλληλα για τοποθέτηση σε ράγα.

Ο ηλεκτρολογικός πίνακας των οικίσκων διαμονής πρέπει να έχει τη δυνατότητα κλειδώματος και χώρο για προσθήκη πρόσθετων ηλεκτρολογικών υλικών (τουλάχιστον 4 θέσεων) αν απαιτηθεί.

2 . ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι οικίσκοι θα διαθέτουν δίκτυο υδροδιανομής, τα υλικά και η κατασκευή του οποίου θα συμφωνούν με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-04-02, «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες», ή την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-04-01-03-00 «Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες» και με τις ΤΟΤΕΕ 2411/86 και 2412/86 και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ και θα εξασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία των νοικοκυριών.

Οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματά τους θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα είναι κατασκευασμένη είτε από χαλκοσωλήνα επενδεδυμένο (κατά ΕΛΟΤ EN 13349 και EN 1507) διατομής Φ 15mm X 1mm αντοχής από - 20°C έως 120°C είτε από πλαστικό σωλήνα, δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, εγκεκριμένου με βάση τον κανονισμό για πόσιμο νερό, Φ 16 X 2mm τοποθετημένο σε πλαστικό σπιδράλ διαστολής, είτε από πλαστικό σωλήνα πολυπροπυλενίου, εγκεκριμένου με βάση τον κανονισμό για πόσιμο νερό (ΕΤΕΠ1501-04-01-04-01). και της υπ' Αριθμ. 2/86527/0025/14.12.2012 (ΦΕΚ Β/14.12.2012) απόφασης για τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση. Στα σημεία που οι σωλήνες είναι εξωτερικοί θα πρέπει να είναι μονωμένοι με μονωτικά υλικά πάχους 13mm (τύπου αρμαφλέξ). Όλα τα ειδικά εξαρτήματα (μούφες, ταφ, καμπύλες, μαστοί, ρακόρ κ.λ.π.) θα είναι βαρέως τύπου. Στην εσωτερική εγκατάσταση περιλαμβάνεται και η βαλβίδα αντεπιστροφής στο δίκτυο ύδρευσης.

Το δίκτυο θα τροφοδοτεί τους εξής υποδοχείς:

- α) Νεροχύτη.
- β) Ντουσιέρα.
- γ) Δοχείο πλύσεως λεκάνης (καζανάκι)
- δ) Νιπτήρα
- ε) Θερμοσίφωνα

Για την στερέωση των νεροχύτη, δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου (καζανάκι), νιπτήρα πορσελάνης, θερμοσίφωνα, τα σημεία στήριξης τους θα ενισχύονται με κατάλληλα μεταλλικά γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα ελάσματα πάχους 1,5 έως 2mm και στις δύο πλευρές του πανέλου.

Στις θέσεις υδροδοτήσεως των ειδών υγιεινής, του θερμοσίφωνα και του νεροχύτη θα τοποθετηθούν διακόπτες στους κλάδους θερμού και ψυχρού νερού, καθώς επίσης και γενικός διακόπτης κοντά στο σημείο εισόδου του νερού πόλεως στον οικίσκο.

Το δίκτυο αποχέτευσης θα είναι κατασκευασμένο από σωλήνες σκληρού PVC πίεσεως 10 atm για 20°C, διατομής Φ120mm για τη λεκάνη, Φ50mm για την ντουσιέρα, Φ 40mm για το νιπτήρα, νεροχύτη και Φ75mm στο σιφώνι του δαπέδου. Οι έξοδοι των αποχετεύσεων θα γίνονται στα πλάγια του οικίσκου. Οι αναμονές των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης έξωθεν του οικίσκου θα προστατεύονται κατάλληλα (με τάπες) μέχρι την διασύνδεσή τους, στο τόπο εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 13^ο : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στον οικίσκο "Τύπου Β" θα τοποθετηθεί, στον τόπο τελικής εγκατάστασής του, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας, κλειστού κυκλώματος ισχύος 4 KW και χωρητικότητας 120lt, με κατάλληλη βάση στην οροφή τους ώστε να μπορεί να παραλάβει το φορτίο του. Ο τρόπος εγκατάστασής του θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης, προκειμένου να

υπάρχει δυνατότητα μελλοντικά να εγκατασταθεί και δεύτερος οικίσκος καθώς και να προβλέπει την τοποθέτηση δυο ηλιακών θερμοσίφωνων ταυτόχρονα στη στέγη.

Στον οικίσκο “Τύπου Α” θα τοποθετηθεί ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνα ισχύος 3kw και χωρητικότητας 40lt.

Οι θερμοσίφωνες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένοι με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα είναι πλήρως συνδεδεμένοι με την υδραυλική εγκατάσταση.

Σε κάθε οικίσκο θα τοποθετηθούν 2 κλιματιστικά inverter με ισχύ ψύξης 9000 Btu/h έκαστο, ένα για κάθε κύριο χώρο, ενεργειακής κλάσης κατ’ ελάχιστο A+ (ψύξη/θέρμανση) και θα διαθέτουν πιστοποίηση κατά Eurovent.

Οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού θα τοποθετηθούν επίτοιχα στις μικρές πλευρές του οικίσκου, η μια πλησίον της μπροστινής πλευράς του οικίσκου και η άλλη πλησίον της πίσω πλευράς, ούτως ώστε να μην συμπίπτει η θέση με αυτή του γειτονικού οικίσκου. Κάθε εξωτερική μονάδα κλιματισμού θα τοποθετηθεί επίτοιχα σε δυο μεταλλικές βάσεις έδρασης τύπου σταθερής γωνίας χωρίς συγκόλληση και αντοχής σε βάρος τουλάχιστον 100 kgf. Επιπλέον κάθε εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα περιβάλλεται στις άκρες από δύο μεταλλικά στοιχεία τύπου «Π», ελάχιστου πάχους 2mm χωρίς συγκόλληση για την προστασία του κλιματιστικού κατά τη μεταφορά. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα DKP, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ιδίου χρώματος με τον οικίσκο. Για τη μείωση του θορύβου στον εσωτερικό χώρο του οικίσκου η έδραση της μονάδας στη βάση θα γίνει μέσω τεσσάρων αντικραδαστικών βάσεων με βιδωτά άκρα στερεωμένα με περαστή βίδα, ικανότητας φόρτισης 25% μεγαλύτερη από το βάρος της μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 14^ο : ΔΟΚΙΜΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να δοκιμάσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Υ/Δ ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) για κάθε οικίσκο κατάλληλα θεωρημένη για σύνδεσή του με το δίκτυο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**Πίνακας Συμμόρφωσης**

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης, έχοντας την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώνει. Ακολουθεί η περιγραφή των στηλών των πινάκων συμμόρφωσης.

α) Στήλη **A/A**:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της συγκεκριμένης προδιαγραφής.

β) Στήλη **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**:

Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

γ) Στήλη **ΑΠΑΙΤΗΣΗ**:

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο). Οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θεωρούνται ως απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, με τους οποίους ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως μη αποδεκτές.

δ) Στήλη **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**:

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ / ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά, ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Η συμπλήρωση της στήλης χωρίς σχετική παραπομπή στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής, ενώ σε αυτή την περίπτωση η **Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης των ισχυρισμών του Υποψήφιου Αναδόχου.**

ε) Στήλη **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ**:

Στη στήλη αυτή αναγράφεται σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της τεχνικής προσφοράς (μέσω αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος) με το οποίο υποστηρίζονται οι σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση και οι παραπομπές να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνική Περιγραφή 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά, επιθυμητό είναι, να υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Άρθρο 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Α και τύπου Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ				
ΓΕΝΙΚΑ				
1.	Το σύστημα δόμησης των οικίσκων θα ανήκει στην κατηγορία της ελαφριάς προκατασκευής.	ΝΑΙ		
2.	Η ασφαλής φύλαξη των οικίσκων μέχρι την παραλαβή τους, είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.	ΝΑΙ		
3.	Οι οικίσκοι θα είναι καινούργιοι (όχι μεταχειρισμένοι) και θα παραδοθούν έτοιμοι για χρήση με ολοκληρωμένα τα Η/Μ δίκτυα (Αποχέτευση-Υδρευση-Ηλεκτρολογικά) μέχρι το περίγραμμά τους, με αναμονές έτοιμες για την σύνδεση με τα αντίστοιχα δίκτυα (εργασίες τρίτων). Οι οικίσκοι θα έχουν απλή μορφή, θα είναι μονώροφοι, με δυνατότητα στοίβασης σε διώροφη διάταξη και ενιαία μεταφερόμενοι σε επικαθήμενα τροχοφόρα οχήματα. (Δεν γίνονται δεκτοί διαιρούμενοι οικίσκοι).	ΝΑΙ		
4.	Κατά την παράδοση του οικίσκου πρέπει να δοθούν δύο (2) κλειδιά της κυρίας εισόδου ως και ένα πρόσθετο (τρίτο) που θα συνοδεύεται με μικρή μεταλλική σήμανση με τον αντίστοιχο αύξοντα αριθμό του οικίσκου. Η μεταλλική σήμανση θα είναι από αλουμίνιο, ο δε αριθμός θα είναι χαραγμένος σε αυτή, ώστε να μη καταστρέφεται από τις καιρικές συνθήκες.	ΝΑΙ		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ				
5.	Οι διαστάσεις, η εσωτερική διαρρύθμιση, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.3, 1.4, 1.5 του άρθρου 1 της τεχνικής περιγραφής.	ΝΑΙ		
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ				
6.	Οι συμμετέχοντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, θα πρέπει να <u>καταθέσουν</u> : Σχέδια αρχ/κά, στατικά, Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και τα απαραίτητα σχέδια λεπτομερειών και πλήρεις μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων θερμομόνωσης και ανάρτησης) υπογεγραμμένες από τους κατά νόμο μελετητές μηχανικούς.	ΝΑΙ		
7.	Τα διάφορα επιμέρους στοιχεία από τα οποία αποτελείται ο οικίσκος θα πρέπει να είναι μελετημένα ώστε να αντέχουν στις παρακάτω συνθήκες φόρτισης: 1. Για τον υπολογισμό της στέγης θα ληφθεί κατακόρυφο φορτίο χιονιού 1,2 kN/m ² και οριζόντιο φορτίο από ανεμοπίεση 1,2 kN/m ² . 2. Κινητό φορτίο δαπέδου 2,0 kN/m ² και κινητό φορτίο οροφής 1,2 kN/m ² . 3. Πλευρικό φορτίο ανεμοπίεσης 1,2 kN/m ² .	ΝΑΙ		
8.	Η στατική μελέτη θα γίνει κατά τον Ευρωκώδικα 3 –Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα και τον Ευρωκώδικα 8 για ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας III ($\alpha=0,36$), $q=1,5$ και $\gamma_i=1$. Ο σχεδιασμός των οικίσκων θα ικανοποιεί, ως προς τις φορτίσεις, τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 1 και τον Ελληνικό Κανονισμό φορτίσεων, ως προς την θερμομόνωση, τις απαιτήσεις της κλιματικής ζώνης Γ της χώρας. Επίσης, πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά να είναι σύμφωνος με τους ισχύοντες κανονισμούς.	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Α και τύπου Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ				
ΓΕΝΙΚΑ				
9.	<p>Ο Φέρων Οργανισμός των οικίσκων θα είναι μεταλλικός από γαλβανισμένες διατομές, μορφοσιδήρου θερμής εξέλασης ελαχίστου πάχους 2,5 mm ή λεπτότοιχες γαλβανισμένες διατομές ψυχρής εξέλασης ελαχίστου πάχους 2 mm, ή κοιλοδοκούς ελαχίστου πάχους 3 mm.</p> <p>Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι πλήρως γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN-ISO 1461:2009.</p> <p>Ο φέρων οργανισμός θα αποτελείται από υποστυλώματα, δοκούς, δοκίδες, τεγίδες κλπ. με σαφή στατική λειτουργία όπως προβλέπονται από τη μελέτη του αναδόχου και θα είναι ικανός να αναλάβει όλες τις δυνατές φορτίσεις τόσο κατά την χρήση του, όσο και κατά την ανύψωση και μεταφορά του. Ήτοι στατικά φορτία, άνεμος, χιόνι, σεισμό, προσκρούσεις, δυναμικά φορτία που προκύπτουν κατά την ανύψωση, μεταφορά και τοποθέτηση.</p> <p>Προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες, ο Φ.Ο. θα τοποθετηθεί εξωτερικά των πανέλων.</p> <p>Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων του Φ.Ο. Εφόσον αυτές γίνουν με συγκόλληση θα πρέπει να επιλεγούν κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις συγκόλλησης να εφαρμοσθεί ψυχρό γαλβάνισμα.</p>	ΝΑΙ		
ΒΑΣΗ - ΣΚΕΛΕΤΟΣ				
10.	<p>Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η βάση και ο σκελετός θα πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 της τεχνικής περιγραφής.</p>	ΝΑΙ		
ΔΑΠΕΔΟ				
11.	<p>Η κατασκευή του δαπέδου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 της τεχνικής περιγραφής.</p> <p>Οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις που θα προσφερθούν για να γίνουν δεκτές πρέπει να περιλαμβάνουν το χαλυβδόφυλλο σε όλη την επιφάνεια της βάσης, να διατηρούν το πάχος της μόνωσης για μονωτικά ίδιας πυκνότητας και λ ή να μεταβάλουν το πάχος του για οποιοδήποτε άλλο μονωτικό με διαφορετικό λ και πυκνότητα (αποδεδειγμένο με προσπέκτους του προτεινόμενου υλικού), να εξασφαλίζουν την ακαμψία και την ανθεκτικότητα του δαπέδου και να ικανοποιούν με κατάλληλα διαστασιολογημένα υλικά και με ισοδύναμες (ως προς το αποτέλεσμα) διατάξεις τις απαιτήσεις που καλύπτει η παραπάνω περιγραφή.</p> <p>Από πλευράς αντοχής όλα τα φέροντα στοιχεία και κάθε ένα χωριστά θα πρέπει να έχουν υπολογισθεί να παραλαμβάνουν τα προδιαγράφονται φορτία καθώς και κάθε φορτίο που προκύπτει από την κατασκευαστική διάταξη.</p> <p>Τα προβλεπόμενα πάχη μόνωσης αποτελούν τα ελάχιστα αποδεκτά για όλα τα στοιχεία πλήρωσης του οικίσκου (δάπεδο, οροφή, τοίχοι). Αν από τη μελέτη προκύψουν μεγαλύτερα πάχη, θα τοποθετηθούν τα απαιτούμενα από τη μελέτη.</p>	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Α και τύπου Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ			
12.	Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα τοιχώματα των οικίσκων θα πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 5 της τεχνικής περιγραφής.	ΝΑΙ		
	ΟΡΟΦΗ			
13.	<p>Η στέγη θα είναι κατασκευασμένη από τραπεζοειδή εξωτερικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης, οροφής, ύψους 100mm (πάχους μόνωσης D=60mm), ή αντίστοιχου πάχους πανέλα πετροβάμβακα, τα οποία θα καταλήγουν, στις μικρές πλευρές του οικίσκου, σε οριζόντιες υδρορροές με ρουζούνια απορροής.</p> <p>Η κλίση μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω γαλβανισμένων τεγίδων μεταβλητού ύψους και θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 2%.</p> <p>Τα πανέλα θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι τοποθετήθηκε το προαναφερόμενο υλικό.</p> <p>Σε κάθε περίπτωση τα όμβρια θα συλλέγονται πέραν του περιγράμματος της τοιχοποιίας.</p> <p>Δεν γίνονται αποδεκτές λύσεις που συλλέγουν τα όμβρια μέσα στο περίγραμμα της κάτοψης του κτιρίου και οδηγούν μετά από συσσώρευση αχρήστων υλικών σε υπερχειλίση και εισροή ομβρίων στο εσωτερικό του οικίσκου.</p> <p>Η οροφή θα οριοθετείται από γαλβανισμένη μεταλλική κοιλοδοκό στις δύο μεγάλες διαστάσεις του οικίσκου. Η κοιλοδοκός θα έχει ελάχιστες διαστάσεις διατομής πλάτους 80 mm και ύψους 120 mm, ώστε να καλύπτει τον κορφιά της στέγης.</p>	ΝΑΙ		
	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ			
14.	Ο ανάδοχος εγγυάται ότι τα κουφώματα και τα εξαρτήματα αυτών θα πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 7 της τεχνικής περιγραφής.	ΝΑΙ		
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ			
15.	ΤΥΠΟΣ Β : Ο ανάδοχος εγγυάται ότι ο εξοπλισμός της κουζίνας θα πληροί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 8 της τεχνικής περιγραφής.	ΝΑΙ		
	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ			
16.	Ο ανάδοχος εγγυάται ότι ο εξοπλισμός του λουτρού θα πληρεί τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9 της τεχνικής περιγραφής.	ΝΑΙ		
	ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
17.	<p>Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των διαφόρων τμημάτων του οικίσκου, θα είναι άριστης ποιότητας.</p> <p>Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήμανση CE σύμφωνα με την εγκύκλιο 26/4-10-2012.</p> <p>Πρέπει να προσκομιστεί ανάλογο πιστοποιητικό του υλικού και υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι τοποθετήθηκε το προαναφερόμενο υλικό.</p> <p>Τα γαλβανισμένα μεταλλικά μέρη θα είναι επιψευδαργυρωμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN-ISO 1461 με ελάχιστο πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm.</p> <p>Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα ΤΠ θα γίνουν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ (ΦΕΚ/2221Β/2012).</p> <p>Στην περίπτωση που τα υλικά αυτά ή μέρος τους επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες, θα προβλεφθεί προστασία τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά με κατάλληλο υλικό.</p>	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Α και τύπου Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ		ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΧΡΩΜΑΤΑ - ΒΑΦΕΣ			
18.	<p>Όλα τα μεταλλικά μέρη του οικίσκου, φέρων οργανισμός ήτοι δοκοί - δοκίδες - πλαίσια - υποστυλώματα - τεγίδες - δικτυώματα κ.λπ. , θα προστατεύονται με αντίστοιχες βαφές και αναλυτικά:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τα μη γαλβανισμένα τμήματα (δοκοί βάσης) θα βάφονται με δύο στρώσεις αντισκωριακής προστασίας και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. 2. Όλα τα εμφανή τμήματα των γαλβανισμένων διατομών (φέρων οργανισμός κ.λπ.) θα βάφονται μετά τον καθαρισμό και απολίπανση των επιφανειών με δύο στρώσεις λευκής εποξειδικής βαφής (δύο συστατικών). 3. Οι επιφάνειες των πανέλων της τοιχοποιίας και της οροφής πρέπει να έχουν εργοστασιακή ειδική βαφή και των δύο γαλβανισμένων χαλυβδοφύλλων τους. 4. Οι επιφάνειες της τοιχοποιίας και της οροφής θα είναι λευκού χρώματος. <p>Γενικά, η χρήση άλλου χρώματος από τα αναφερθέντα, θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία</p>	ΝΑΙ		
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
19.	<p>Η κατασκευή των εγκαταστάσεων θα είναι σύμφωνη με τους κάτωθι γενικής εφαρμογής Ελληνικούς Κανονισμούς, Διατάγματα κλπ όπως ισχύουν σήμερα:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012) • Κτιριοδομικός κανονισμός (ΦΕΚ 59Δ"/03.02.1989) • Τεχνικές οδηγίες ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) • Τεχνικές Προδιαγραφές σειράς ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ, 41 ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 απόφαση (ΦΕΚ 2221/Β'/30-7-2012) • Οδηγίες και Κανονισμοί των Οργανισμών κοινής Ωφέλειας. <p>Η κατασκευή θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και με τους διεθνείς κανονισμούς (EN, IEC, VDE κλπ) όταν δεν έρχονται σε σύγκρουση με αντίστοιχες διατάξεις των Ελληνικών κανονισμών και εφόσον απαιτούνται για την άρτια κατασκευή των εγκαταστάσεων.</p> <p>Για τα πρότυπα, κανονισμούς, τεχνικές οδηγίες ισχύει η νεότερη έκδοσή τους.</p> <p>Σε αυτές τις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Εγκατάσταση ηλεκτρικών δικτύων με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. 2. Εγκατάσταση υδραυλικών δικτύων με τον απαιτούμενο εξοπλισμό. <p>Ο ανάδοχος εγγυάται ότι όλες οι ανωτέρω εγκαταστάσεις θα πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 12 της τεχνικής περιγραφής.</p>	ΝΑΙ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προμήθεια ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, τύπου Α και τύπου Β

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
20.	<p>Στον οικίσκο "Τύπου Α" θα τοποθετηθεί ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 3kw και χωρητικότητας 40lt.</p> <p>Στον οικίσκο "Τύπου Β" θα τοποθετηθεί, στον τόπο τελικής εγκατάστασής του, ένας ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας, κλειστού κυκλώματος ισχύος 4 KW και χωρητικότητας 120lt, με κατάλληλη βάση στην οροφή του ώστε να μπορεί να παραλάβει το φορτίο του. Ο τρόπος εγκατάστασής του θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αφαίρεσης, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα μελλοντικά να εγκατασταθεί και δεύτερος οικίσκος καθώς και να προβλέπει την τοποθέτηση δυο ηλιακών θερμοσιφώνων ταυτόχρονα στη στέγη.</p> <p>Οι θερμοσίφωνες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών, εφοδιασμένοι με όλα τα αναγκαία όργανα αυτόματης λειτουργίας και ρυθμίσεως όπως και τα ασφαλιστικά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και θα είναι πλήρως συνδεδεμένοι με την υδραυλική εγκατάσταση.</p>	ΝΑΙ		
21.	<p>Σε κάθε οικίσκο θα τοποθετηθούν 2 κλιματιστικά inverter με ισχύ ψύξης 9000 Btu/h έκαστο, ένα για κάθε κύριο χώρο, ενεργειακής κλάσης κατ' ελάχιστο Α+ (ψύξη/θέρμανση) και θα διαθέτουν πιστοποίηση κατά Eurovent.</p> <p>Οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού θα τοποθετηθούν επίτοιχα στις μικρές πλευρές του οικίσκου, η μια πλησίον της μπροστινής πλευράς του οικίσκου και η άλλη πλησίον της πίσω πλευράς, ούτως ώστε να μην συμπίπτει η θέση με αυτή του γειτονικού οικίσκου. Κάθε εξωτερική μονάδα κλιματισμού θα τοποθετηθεί επίτοιχα σε δυο μεταλλικές βάσεις έδρασης τύπου σταθερής γωνίας χωρίς συγκόλληση και αντοχής σε βάρος τουλάχιστον 100 kgr. Επιπλέον κάθε εξωτερική κλιματιστική μονάδα θα περιβάλλεται στις άκρες από δύο μεταλλικά στοιχεία τύπου «Π», ελάχιστου πάχους 2mm χωρίς συγκόλληση για την προστασία του κλιματιστικού κατά τη μεταφορά. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα είναι κατασκευασμένα από λαμαρίνα DKP, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας ιδίου χρώματος με τον οικίσκο. Για τη μείωση του θορύβου στον εσωτερικό χώρο του οικίσκου η έδραση της μονάδας στη βάση θα γίνει μέσω τεσσάρων αντικραδασμικών βάσεων με βιδωτά άκρα στερεωμένα με περαστή βίδα, ικανότητας φόρτισης 25% μεγαλύτερη από το βάρος της μονάδας.</p>	ΝΑΙ		
22.	Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Υ.Δ. περί της καλής λειτουργίας του οικίσκου, μετά από πραγματοποιηθείσες δοκιμές που θα έχει διενεργήσει ο ίδιος.	ΝΑΙ		
23.	Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να δοκιμάσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης με μέριμνα και έξοδα του Αναδόχου.	ΝΑΙ		
24.	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει Υ/Δ ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.50/503/168 (ΦΕΚ Β' 844/16.05.2011), για κάθε οικίσκο, κατάλληλα θεωρημένη για σύνδεσή του με δίκτυο της ΔΕΗ.	ΝΑΙ		

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε2-II
15 Ιαν 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΟ Φ.602.2/26/ 280180 /Σ.91

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα την, ημέρα του έτους οι υπογράφωντες:

- από την μία πλευρά ο Διευθυντής της Διευθύνσεως Ε2 του Ε΄ Κλάδου

ΓΕΝ, που εκπροσωπεί με αυτήν του την ιδιότητα το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με την υπ' Αριθ. κατακυρωτική απόφαση, και στα επόμενα θα αναφέρεται ως Αγοραστής ή Υπηρεσία.

- και από την άλλη πλευρά η εταιρεία με την επωνυμία, που εκπροσωπείται νόμιμα από, κάτοικο, οδού, Τ.Κ. και με αριθμό ταυτότητας, ενεργώντας σύμφωνα με την από της εταιρείας, και στα επόμενα θα αναφέρονται ως Ανάδοχος ή Προμηθευτής.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

**Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, στα πλαίσια της ανατιθέμενης σε αυτήν με τη παρούσα, την Προμήθεια
.....Οικίσκων για αποθήκευση και μελλοντική χρήση στις..... δομές φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Παραρτήματος «Ε», Διαγωνισμού 2/19/ΓΕΝ/Ε2 και την προσφορά προμηθεύτριας στον εν λόγω Διαγωνισμό.

Άρθρο 2 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Αρμόδιοι Φορείς εκ μέρους του ΠΝ για την παρούσα ορίζονται οι ακόλουθοι:

- α. Επιχειρησιακός Φορέας: ΓΕΝ/Ε1
- β. Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝ/Ε2
- γ. Φορέας Πιστώσεων: 1011.701.00.000.00
(Λογαριασμός 2410989899)
- δ. Φορέας Πληρωμής: ΔΤΠΝ
- ε. Φορέας Παραλαβής: ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ

Άρθρο 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσας ανέρχεται σε, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ.

Άρθρο 4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Τον προμηθευτή βαρύνουν υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις:

A/A	Υπέρ ΦΟΡΕΑ/ΤΑΜΕΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
α	ΜΤΝ	4
β	ΕΛΟΑΝ	2
γ	ΟΓΑ-Χαρτοσήμου επί συνόλου ανωτέρω κρατήσεων 2,4%	0,144
δ	ΕΑΑΔΗΣΥ	0,06
ε	Χαρτοσήμο 3% επί κράτησης ΕΑΑΔΗΣΥ	0,0018
στ	ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου	0,00036
ζ	ΑΕΠΠ	0,06
η	Χαρτοσήμο 3% επί κράτησης ΑΕΠΠ	0,0018
θ	ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ΑΕΠΠ	0,00036
ΣΥΝΟΛΟ		6,26832%

2. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος επί της καθαρής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/13 σε ποσοστό 4% (για την προμήθεια υλικών).

Άρθρο 5 ΦΟΡΟΙ

1. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στην Ελλάδα φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, επιπλέον του συμβατικού τιμήματος.

2. Σε περίπτωση που καταλογισθούν ή επιβληθούν στη χώρα έδρα / προέλευσης της Προμηθεύτριας φόροι, κρατήσεις ή κρατικές επιβαρύνσεις, αυτοί δεν θα επιβαρύνουν τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ.

Άρθρο 6 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1. Οι απαιτούμενες για την προμήθεια πιστώσεις θα διατεθούν από το λογαριασμό 2410989899 του ειδικού φορέα 1011.701.00.000.00 σε βάρος έτους 2019. Εν λόγω πιστώσεις έχουν εγκριθεί και προγραμματισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη 2/19/ΓΕΝ/Ε2 και την Φ..... (κατακυρωτική απόφαση).

Άρθρο 7 ΠΛΗΡΩΜΕΣ

1. Το συμβατικό τίμημα θεωρείται εκτελεστέο, ήτοι καταβλητέο, τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή του συνόλου των παραστατικών εκάστης πληρωμής, τα οποία κατατίθενται με μέριμνα της προμηθεύτριας.

2. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ΕΥΡΩ
(καθορισμός του τρόπου πληρωμής θα καθορισθεί από την οικονομική προσφορά της εταιρείας και βάση των αναγραφόμενων στο παράρτημα «B» της διακήρυξης 25/18/ΓΕΝ/Ε2-II).

3. Με μέριμνα της Προμηθεύτριας καθορίσθηκαν στη σύμβαση τα ακόλουθα:

- α. Πλήρη Στοιχεία Προμηθεύτριας (Επωνυμία):
- β. Στοιχεία Δικαιούχου Λογαριασμού:
- γ. Διεύθυνση Έδρας:
- δ. Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού
 - (1) Επωνυμία Τραπεζικού Ιδρύματος:
 - (2) IBAN:

4. Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος: Διενεργείται από τον αρμόδιο για την πληρωμή φορέα και αποδίδεται με μέριμνα τους στην αρμόδια ΔΟΥ.

5. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν εμπρόθεσμα τα παραστατικά πληρωμής, τότε η πληρωμή μετατίθεται ισοχρόνως και πλέον του χρόνου που το συμβατικό τίμημα είναι εκτελεστέο, αυτοδίκαια από το Φορέα Πληρωμής.

Άρθρο 8 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Για την πληρωμή του 100% του συμβατικού τιμήματος απαιτείται να υποβληθούν στο Φορέα Πληρωμής τα ακόλουθα πρωτότυπα παραστατικά:

α/α	Παραστατικά Πληρωμής	Μέριμνα Προμηθεύτριας	Μέριμνα Υπηρεσίας
1	Τιμολόγιο/Δελτίο αποστολής της ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ.	X	
2	Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής (Ποιοτικής και Ποσοτικής) με επιτροπή που θα οριστεί		X
3	Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα		X
4	Λοιπά δικαιολογητικά / παραστατικά που τυχόν θα ζητηθούν έγκαιρα από την Υπηρεσία σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα παραρτήματα της διακήρυξης .../19/ΓΕΝ/Ε2	X	X

2. Παραστατικά που δεν είναι σύμφωνα με της όρους της παρούσας, δεν παραλαμβάνονται και επιστρέφονται από το Φορέα Πληρωμής στην Προμηθεύτρια, ως μη αποδεκτά.

3. Όλα τα παραστατικά πρέπει να αναφέρονται στο οικονομικό έτος πληρωμής, να φέρουν την ένδειξη (αριθμός) της παρούσας και να είναι σύννομα θεωρημένα.

ΑΡΘΡΟ 9: Ενέργειες για την Πληρωμή

1. Εφόσον Απαιτείται, μετά από επικοινωνία με τον εκάστοτε φορέα πληρωμής, με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας διαβιβάζεται / κατατίθεται:

- α. Επίκαιρη Φορολογική Ενημερότητα αρμόδιας ΔΟΥ.
- β. Επίκαιρη Ασφαλιστική Ενημερότητα Ι.Κ.Α.

Άρθρο 10 **ΧΡΟΝΟΣ/ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

1. Τα συμβατικά αντικείμενα θα παραδοθούν εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της παρούσας.
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του άρθρου 206 του ν. 4412/16.
3. Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν.4412/16.
4. Η παραλαβή των υλικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από τα άρθρα 208 και 209 του ν. 4412/16 και τα παραρτήματα «Γ» και «Ε» της διακήρυξης παρόντος διαγωνισμού.

Άρθρο 11 **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ**

1. Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων θα βρίσκεται σε συμφωνία με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, όπως έχουν καταγραφεί στο Παράρτημα «Ε» του Διαγωνισμού 2/19/ΓΕΝ/Ε2.
2. Το σύνολο των συμβατικών αντικειμένων θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη εγκεκριμένη Τεχνική Προσφορά.

Άρθρο 12 **ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ**

1. Για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίσθηκε η υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, **ποσοστού 5%** επί της αξίας της σύμβασης, ήτοι, χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης. Με την παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
2. Κατά την παράδοση του συμβατικού αντικειμένου ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους 3% της συμβατικής αξίας, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. Με την παράδοση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 13 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Η προμηθεύτρια που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως στον Επιχειρησιακό Φορέα, καθώς και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

2. Με μέριμνα του Επιχειρησιακού Φορέα το αίτημα και τα αποδεικτικά στοιχεία της εν λόγω επίκλησης προωθούνται με τα σχετικά σχόλια / απόψεις του στο Φορέα Πληρωμής προς ανάληψη περαιτέρω ενεργειών και υποβολή εισήγησης, αποδοχής ή απόρριψης εν λόγω αιτήματος.

Άρθρο 14 Κήρυξη Οικονομικού Φορέα Εκπτώτου

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος στις περιπτώσεις που αναγράφονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/16.

Άρθρο 15 ΔΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ

1. Οι δασμοί, τέλη, άδειες εισαγωγής βαρύνουν την προμηθεύτρια για το συμβατικό αντικείμενο.

2. Τα ανωτέρω θα πρέπει να εξασφαλισθούν εμπρόθεσμα εντός του χρόνου ολοκλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων (χρόνος παράδοσης) από την Προμηθεύτρια.

Άρθρο 16 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Η κατάρτιση της Σύμβασης θα εκτελεσθεί με βάση τα αποτελέσματα του 25/18 Διαγωνισμού, την οικεία προσφορά στον εν λόγω Διαγωνισμό, την οικεία Κατακυρωτική Απόφαση, το νόμο υπαγωγής της εν λόγω προμήθειας (όπως ισχύει σήμερα), και τις διατάξεις που διέπουν τις προμήθειες των Ε.Δ., σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους (ν. 4412/16).

2. Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του Ελληνικού Κράτους.

3. Όλα τα συμβατικά παραστατικά, αναφορές και επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών θα είναι στα Ελληνικά και δυνητικά στα Αγγλικά, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη πρόβλεψη στην παρούσα.

4. Το Ελληνικό κείμενο υπερισχύει όλων των άλλων.

5. Ως εφαρμοστέο δίκαιο για την επίλυση διαφορών που θα ανακύψουν καθορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 17

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα του ίδιου άρθρου.
2. Η σύμβαση δύναται να τροποποιείται μετά από συμφωνία των δύο μερών της παρούσης μόνο για ΜΗ θεμελιώσεις συμβατικές διατάξεις και ύστερα από απόφαση του οικείου Οργάνου (Κατακυρώσας).
3. Με απλή συμφωνία των μερών της παρούσης ΔΕΝ γίνεται τροποποίηση της σύμβασης, όταν οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε όρους που προκαλείται βλάβη στα συμφέροντα του Δημοσίου (του Αγοραστή).

Άρθρο 18

ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις του άρθρου 202 του ν.4412/16.

ΑΡΘΡΟ 19

Λοιποί Όροι

1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα κατά περίπτωση καθοριζόμενα από το ν.4412/16 και από τα τεύχη της διακήρυξης .../19/ΓΕΝ/Ε2.
2. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/16.

Άρθρο 20

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Ενεργοποίηση Σύμβαση: Η υπογραφή της παρούσας και από τα δύο μέρη.
2. Η παρούσα συντάχθηκε: Στην Ελληνική γλώσσα.
3. Η παρούσα εκδόθηκε σε δύο (2) Πρωτότυπα.
4. Τα μέρη υπέγραψαν δύο (2) πρωτότυπα κείμενα στην Ελληνική γλώσσα.

5. Σε περίπτωση μη ταυτόχρονης υπογραφής, ως ημερομηνία ενεργοποίησης καθορίζεται η ημερομηνία της ύστερης και τελευταίας, ημερολογιακά, υπογραφής.

6. Οι συμβατικές υποχρεώσεις της παρούσας άρχονται την ημερομηνία ενεργοποίησης/υπογραφής της σύμβασης.

Για το ΓΕΝ/Ε2

Για την

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Όνομα-Τίτλος Υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

(Τόπος - Ημερομηνία)

(Τόπος - Ημερομηνία)

Πλωτάρχης (Ο) Α. Παχιαδάκης ΠΝ
β. Τμηματάρχη Συμβάσεων Μη Αμυντικού Υλικού ΓΕΝ